

Inhaltsverzeichnis

Technische Hilfeleistung



Atemschutz

Seite 35-39



Rettuna

Seite 18-20



Wärmebildkamera

Seite 40



Brandbekämpfung

Seite 21-28



ABC-Schutz

Seite 41-42



Verkehr

Seite 29



PSA

Seite 43-54



Brandschutz

Seite 30-31



Funkgeräte

Seite 55



Waldbrand

Seite 32-34



Service

Seite 56



T-N-T Tool (Mehrzweckwerkzeug)

Die vielen Kombinations- und Einsatzmöglichkeiten machen das T-N-T Tool zu einem unentbehrlichen Begleiter in allen Einsatzbereichen.

Im Vergleich zu anderen Brechwerkzeugen, kann das in den USA entwickelte T-N-T Tool als Axt, Vorschlaghammer, Meissel, Brechstange und Einreisshaken eingesetzt werden. Das Werkzeug erfüllt somit alle wichtigen Funktionen eines umfangreichen Brechwerkzeugsortiments. Seit vielen Jahren wird das T-N-T Tool erfolgreich zur Rettung und in der Brandbekämpfung eingesetzt.

T-N-T TN 630	Axtkopf 5.50 kg	Stiel 76.2 cm	CHF 425.00
T-N-T TN 635	Axtkopf 5.75 kg	Stiel 88.9 cm	CHF 425.00
T-N-T TN 640	Axtkopf 6.00 kg	Stiel 101.6 cm	CHF 425.00

T-N-T Axt

Handliche Feuerwehr Axt von T-N-T Tools mit Fiberglas Stiel und bekannter Axt-Vorschlaghammer Kombination.

Der Axt Kopf wiegt nur 3.2 kg. Geeignet zum absuchen, als Armverlängerung.

BF-126 T-N-T AXT	CHF 299.00
------------------	------------

T-N-T Irons

Das Set besteht aus einer T-N-T Axt und einem Klauen-Hebeisen. Das Hebeisen wird in den Griff der Axt geschoben und wird so zu einem Multifunktional Türöffner. Kann einzeln oder ausgezogen verwendet werden. Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten.

Gewicht: 10 kg

Länge ausgezogen: 91.4 cm Länge Klauen-Hebeisen: 61 cm

BF-113	T-N-T Irons	10 kg	CHF 475.00
--------	-------------	-------	------------

TopCut Fire Axe

Die neue TopCut Fire Axe von Paratech wurde speziell für den Einsatz bei Feuerwehren entwickelt. Die Axt ist mit einem 3 kg schweren Axtkopf aus gehärtetem Stahl und einem robusten Fiberglasstiel ausgestattet.

Bedingt durch die spezielle Schneidegeometrie erreicht die Axt bei gleichem Kraftaufwand mehr Leistung als eine herkömmliche Holzaxt.

Der Kopf bietet zusätzlich eine abgeflachte Seite, die als Vorschlaghammer oder zum Einschlagen von anderen Werkzeugen verwendet werden kann. Spezielle Kerben ermöglichen die schnelle Kombination eines Halligan-Tool mittels zusätzlichen Klettbandes zum einfachen Transport. Für diese Kombination ist ausserdem ein Tragegurtsystem erhältlich.

Höhere Schlagwirkung bei weniger Kraftaufwand Spezielle Schneidegeometrie Robuster Stiel aus belastbarem Fiberglas Axtkopf mit Aufnahme für ein Halligan-Tool Gehärteter Stahl für eine lange Lebensdauer

22-000610	TopCut Fire Axe	92.7 cm	4.4 kg	CHF 325.00
-----------	-----------------	---------	--------	------------

Set of Irons (Türöffnungsset)

Lightweight Halligan-Tool 30" mit TopCut Fire Axe

BF-010	Set of Irons	7 7 kg	CHF 670 00
DI -010	000 01 11 01 13	7.7 Kg	0111 070.00







Lightweight Halligan-Tool

Diese Werkzeuge sind wahrlich unzerstörbar. In den USA gehören die Halligan-Tools seit Jahren zur Standardausrüstung der Feuerwehren. Öffnen Sie Türen, Fenster, Vorhängeschlösser. Entfernen Sie Riegel, Schrauben und Nägel. Hacken Sie im Handumdrehen Öffnungen in Türen, durch Dächer, in Blech und Glas. Entfernen Sie Hindernisse aller Art.

Das beliebte Halligan-Tool ist nun alternativ in einer deutlich leichteren Version mit einem Schaft aus gehärteter Spezial-Aluminium-Legierung lieferbar. Die Gewichtsersparnis ist ca. 30 %!

22-000424	Halligan-Tool 24" / 61.0 cm	3.1 kg	CHF 349.00
22-000430	Halligan-Tool 30" / 76.2 cm	3.3 kg	CHF 369.00

QUIC-BAR Halligan-Tool

Diese Werkzeuge sind wahrlich unzerstörbar. In den USA gehören die Halligan-Tools seit Jahren zur Standardausrüstung der Feuerwehren. Öffnen Sie Türen, Fenster, Vorhängeschlösser. Entfernen Sie Riegel, Schrauben und Nägel. Hacken Sie im Handumdrehen Öffnungen in Türen, durch Dächer, in Blech und Glas. Entfernen Sie Hindernisse aller Art.

Robuste und lange Stahlausführung für den harten Einsatz.

BF-008	Halligan-Tool 36" / 91.4 cm	5.4 kg	CHF 310.00
BF-009	Halligan-Tool 42" / 106.7 cm	6.0 kg	CHF 320.00

Tragegurt

Stabiler Nylon Tragegurt für Halligan-Tool und Axt. Kann mit Handschuhen geöffnet werden. Schultergurt kann verstellt werden.

|--|

Set of Irons (Türöffnungsset)

Lightweight Halligantool mit T-N-T Tool und praktischem Tragegurt

BF-017	Set of Irons Kurz 30"	9.1 kg	CHF 799.00
BF-185	Set of Irons Lang 35"	10 kg	CHF 819.00

Neubautenschlüssel

Neubautenschlüssel für Profilzylinderschlösser (Durchmesser 17 mm) mit Innenvierkant 4, 7, 8 mm, Sechskantdorn 3 mm und Kapselheber Vierkantdorn mit 6-10 mm

Gehärteter Imbussschlüssel 3 mm an der Spitze

Mit dem konisch geformten Aussenvierkant lassen sich verschlossene Fenster und Türen ohne Klinke bzw. Knauf öffnen.

BF-011	Neubautenschlüssel	CHF 28.00
--------	--------------------	-----------

PRT Ram Bar

Das PRT Ram Werkzeug ist ein leistungsfähiges Hand Rettung-Tool, dass man mit einer minimalen Menge an Ausbildung einsetzen kann. Vor allem für die schnelle, gewaltsame Türöffnung konzipiert, kann eine Person Türen und Schlösser in wenigen Sekunden schnell aufbrechen.

BF-183	PRT Ram Bar 101.0	6 cm 6.4 kg	CHF 849.00
BF-184	Fog Nail Lanze ohne	Storz Adapter	CHF 720.00



Übungstür (Türen gewaltsam öffnen)

Bei uns haben Sie die Möglichkeit die richtige Türöffnung mit Halligantool und Axt zu erlernen oder zu trainieren.

Mit unserer mobilen Türe kommen wir auch zu Ihnen. Damit Sie kostengünstig und effizient üben können.

Ob mieten oder kaufen, kein Problem. Wir finden immer eine Lösung. Wünschen Sie mehr Informationen oder eine Offerte, rufen Sie uns doch an. 031 3 118 118 oder schreiben Sie uns info@bfire.ch

BF-012	Übungstür	Kaufpreis	CHF 4190.00
BF-013	Übungstür	Miete pro Abend	CHF 299.00
BF-014	Übungstür	Miete für Samstag	CHF 399.00
BF-015	Übungstür	Lieferkosten für Miete	CHF 0.90 pro Km
BF-016	Übungstür	Schulung	CHF 650.00



Teleskop Einreisshaken

Komplettes Set mit USA Haken und Teleskopstange in zwei verschiedenen Längen erhältlich. Mit oder ohne D-Griff. Leicht und Robust. Aussenrohr 38.1 mm, Innenrohr 31.7 mm.

BF-114	Einreisshaken	0.6 m - 1.2 m	CHF 370.00
BF-115	Einreisshaken	0.6 m - 1.2 m mit "D"	CHF 410.00
BF-116	Einreisshaken	1.2 m - 2.4 m	CHF 400.00
BF-117	Einreisshaken	1.2 m - 2.4 m mit "D"	CHF 450.00

Teleskopstange

Teleskopstange aus gelbem Kunstsoff Rohr. Aussenrohr 38.1 mm, Innenrohr 31.7 mm. Leicht und Robust. Teleskopstange in zweiverschiedenen Längen erhältlich. Mit oder ohne D-Griff.

Ohne Hakenaufsatz(Die Haken sind Separat erhältlich).

BF-118	Teleskopstange	0.6 m - 1.2 m	CHF 199.00
BF-119	Teleskopstange	0.6 m - 1.2 m mit "D"	CHF 239.00
BF-120	Teleskopstange	1.2 m - 2.4 m	CHF 229.00
BF-121	Teleskopstange	1.2 m - 2.4 m mit "D"	CHF 278.00

Hakenaufsätze

Austauschbare Haken für Teleskopstangen. Die Haken sind einfach an der Teleskopstange anzuschrauben und können rasch und einfach gewechselt werden.

BF-122	USA Haken	CHF 182.00
BF-123	New York Haken	CHF 171.00
BF-124	Drywall Haken	CHF 190.00
BF-125	Rubbish Haken	CHF 179.00





Husqvarna K970 Chain

K 970 Chain schneidet 390 mm tiefe Schnitte von einer Seite. Mit diesem Trennschleifer lassen sich kleine Öffnungen von bis zu 11 x 11 cm schneiden, was ihn zum idealen Arbeitsgerät zum Schneiden von unregelmässigen Formen macht. Sein Gewicht-/Leistungsverhältnis gehört zur absoluten Spitzenklasse. Er ist u.a. mit dem neuen Active Air Filtration™ System – einem der effektivsten Luftreinigungssysteme des Marktes, das Filterwartungsintervalle von ca. einem Jahr ermöglicht –, dem integrierten automatischen Filterausgleich SmartCarb™ und einem hocheffizienten Vibrationsdämpfungssystem ausgestattet. Der X-Torq-Motor sorgt für 75 % weniger Schadstoffe, 20 % geringeren Kraftstoffverbrauch und gesteigerte Leistung, während der staubdichte Startmechanismus DuraStarter™ grössere Zuverlässigkeit und höhere Lebensdauer gewährleistet. Air Purge und Dekompressionsventil sorgen für ungewöhnlich einfaches Starten.

Schwertlänge: 350 mm Max. Schnitttiefe: 390 mm Hubraum: 93.6 cm3 Leistung: 4.8 kW

Gewicht exkl. Schneideausrüstung: 9.5 Kg

BF-127	K970 Chain	CHF 3890.00
531 10 11-85	Ersatzkette PXC 45	CHF 1270.00
531 10 11-87	Ersatzkette ELC 45	CHF 980.00
531 10 11-84	Ersatzkette SLC 45	CHF 790.00



Husqvarna K760 Rescue

Unser neuer Rettungstrennschleifer K 750 Rescue ist kleiner und leichter als der K 960 Rescue und findet leicht Platz in den meisten Rettungsfahrzeugen. Das ergonomische Design mit dem schlanken Motorkörper macht den K 750 Rescue zu einem sehr effektiven und handlichen Gerät. Das Gerät ist eine Weiterentwicklung unseres beliebten K 750, ausgestattet mit einem X-TORQ®-Motor der bis zu 20% niedrigeren Kraftstoffverbrauch und 75% geringere Schadstoffemissionen erzeugt. Unser grösster Rettungstrennschleifer ist der Husqvarna K 960 Rescue. Das herausragende Leistungs-Gewichtsverhältnis dieses Rettungstrennschleifers ist eines der Besten auf dem Markt.

Trennscheibendurchmesser: 300 mm

Max. Schnitttiefe: 100 mm Hubraum: 73.5 cm3 Leistung: 3.7 kW

Gewicht exkl. Schneideausrüstung: 9.7 Kg

BF-128	K760 Rescue	CHF 2250.00
543 06 72-72	Diamantscheibe 300 mm AS 65+	CHF 260.00



Husqvarna K970 Rescue

Rettungs- und Freischneidarbeiten: Schneiden in Stein, Beton und Metall. Einsatzbereiche sind Gebäude, Strassen, Brücken, Züge und Flugzeuge.

Trennscheibendurchmesser: 350 mm

Max. Schnitttiefe: 125 mm Hubraum: 93.6 cm3 Leistung: 4.8 kW

Gewicht exkl. Schneideausrüstung: 11 Kg

BF-129	K970 Rescue	CHF 2570.00
543 06 72-74	Diamantscheibe 350 mm AS 65+	CHF 340.00



Auffanggurt NEWTON FAST JAK

Die JAK-Weste gewährleistet die richtige Form des Gurts.

Automatische FÄST-Schnallen an den Beinschlaufen zum einfachen Anlegen des Gurts mit den Füssen auf dem Boden.

Eine vorder- und eine rückseitige Auffangöse zum Einhängen eines Auffangsystems

Schulterträger mit selbstverriegelnden DoubleBack-Schnallen.

Zwei Materialschlaufen mit Schutzhülle.

Arbeitsplatzpositionierung an den seitlichen Halteösen mit dem PAD FAST-Haltegurt.

Senkrechtes Abseilen mithilfe des LIFT-Rettungsbügels.

Ebenfalls in schwarzer Ausführung ohne rückseitige Auffangöse verfügbar: NEWTON FAST JAK STERNAL (C73JFN)

C73JF0 0	Grösse 0 XXS – S	CHF 189.00
C73JF0 1	Grösse 1 S – L	CHF 189.00
C73 IE0 2	Grösse 2 I — XXI	CHE 180 00



Auffanggurt AVAO® BOD Fast

Die Rückenpartie im X-Design umhüllt den Körper und schützt vor Verspannungen selbst bei längerem Hängen.

Halbstarrer Hüftgurt und Beinschlaufen gewährleisten optimalen Halt. Sie verfügen über eine atmungsaktive Schaumstoffpolsterung und bieten maximalen Komfort beim freien Hängen.

Durch die ergonomische Form der schaumstoffgepolsterten Schulterträger werden Reibungspunkte an Nacken oder Hals reduziert. Bei Belastung des Hüftgurts wird die Last auf die Schulterträger übertragen und auf die Schultern verteilt.

Hüftgurt und Schulterträger sind mit selbstverriegelnden DoubleBack-Schnallen ausgestattet und lassen sich schnell und einfach einstellen.

Die zentrale Halteöse ermöglicht die Verteilung der Last auf den Hüftgurt und die Beinschlaufen beim freien Hängen und während des Abseilvorgangs.

Zwei seitliche Halteösen verteilen die Last auf den Hüftgurt, so dass sich der Anwender mit den Füßen abstützen kann und eine komfortable Arbeitsposition hat. Sie können eingeklappt werden, um ein Hängenbleiben zu verhindern. Eine sternale und dorsale Auffangöse zum Einhängen eines Auffangsystems. Im Falle eines Sturzes in die dorsale Auffangöse kann der Anwender durch die Verlagerung des Gewichts auf die Beinschlaufen länger im Gurt hängen während er auf die Rettung wartet.

Rückseitige Öse am Hüftgurt zum Befestigen eines Rückhaltesystems. Fünf ummantelte, vorgeformte Materialschlaufen.

C71AFA1	Grösse 1 S-L	CHF 359.00
C71AFA2	Grösse 2 L-XXL	CHF 359.00



Tasche für Höhenretter gelb

Wasserdichter Stoff mit hoher Reissfestigkeit Rücken Verstärkt mit 100% Hypalon (nicht brennbar) Höhenverstellbare ergonomische Tragbänder und Traggriffe Tasche kann komplett geöffnet werden

Grosse YKK Reissverschlüsse Haltevorrichtung aussen für Seil und Helm Innen- und Aussenmaterialschlaufe Externe Öffnung für Beil oder Axt

7 nummerierte Netzfächer


2 abnehmbare Klappen

Transparente Tasche für Inhaltsliste

Volumen: von 45 bis 55 Liter

Breite: 27 cm Höhe: 65 cm Tiefe: 30 cm

Gewicht: 3.1 kg











Tasche für Absturzsicherung 45I

Dieser für Rettungseinsätze entwickelte Tragesack verwandelt sich rasch in ein Materiallager. Er ist leicht und unkompliziert aufgebaut und passt sich an jedes Gelände an

Rettungskräfte schätzen ihn aufgrund seiner Robustheit und raschen Nutzbar-

keit. Inkl. Extra Seilbeutel Grösse: 590 x 420 mm Fassungsvermögen: 45 l

Material: PVC

BF-186 Tasche für Absturzsicherung 45 I CHF 225.00

Tasche für Absturzsicherung 85I

Rollverschluss für einfaches Öffnen und Schliessen ergonomisch, verstellbare Schultergurte mit Hüftgurt 2 Materialschlaufen und kleine Reissverschlusstasche innen Auf der Rückseite befinden sich Befestigungsbänder um beispielsweise ein Portaledge oder einen kleineren Haulbag daran zu befestigen.

Grösse (Höhe x Breite): 700 x 545 mm

Gewicht: 2,7 kg

Fassungsvermögen: 85 Liter

Material: aus dauerhaftem VALMEX Gewebe

BF-401 Tasche für Absturzsicherung 85 I CHF 210.00

Gerätesatz Absturzsicherung Feuerwehr

Vielseitig einsetzbar, für viele Situationen der Höhenarbeit geeignet mit optimalem Komfort. Der Gerätesatz Absturzsicherung besteht aus allen Einzelteilen, die nach DIN 14800-17 gefordert sind. Er dient zur Eigensicherung für Feuerwehreinsatzkräfte, die im Absturzgefährdeten Bereich arbeiten müssen. Dies können unter anderem Arbeiten auf Dächern oder Baugerüsten sein. Der Gerätesatz Absturzsicherung ergänzt sinnvoll das für diesen Einsatzbereich vorhandene Gerät bei der Feuerwehr.

Set besteht aus:

- 2 x Auffanggurt und Haltegurt, EN 361 und EN 358
- 1 x Dynamikseil EN 892, Durchmesser 11 mm Länge 60 m gelb/ schwarz
- 14 x Bandschlinge 80 cm 22 kN EN 566 und EN 795
- 2 x Bandschlinge 150 cm 22 kN EN 566 und EN 795
- 14 x Twist-Lock Karabinerhaken William EN 362 (2 Weg - Sicherung: Drehen - Öffnen)
- 2 x Stahl Triple -Lock Karabinerhaken Vulcan
- 2 x Triple-Lock Karabinerhaken Omni EN 362 Halbrundkarabinerhaken zum Schliessen des Auffanggurtes (3 Weg-Sicherung: Hochschieben - Drehen - Öffnen)
- 1 x Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer EN 355 und zwei MGO-Karabinern
- 1 x Helm für Absturzsicherung EN 397 und 12492
- $1\ x\ S$ chutzhandschuhe für Technische Hilfeleistung mit Schnittschutz Grösse L
- 1 x Tasche für Absturzsicherungsset 85l

Das Set kann auch individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Bitte Fragen Sie uns an.

BF-046 Gerätesatz Absturzsicherung Feuerwehr CHF 1550.00

Auf- und Abseilgerätesatz

Ein Set nach DIN 14800-16 enthält die Zusammenstellung eines Gerätesatzes mit Ausrüstungsteilen für die Feuerwehr, um eine Person durch einfache (nicht durch eine Einsatzkraft im Seil begleitet) Rettungsmassnahmen aus Höhen und Tiefen bis 30 m, auch unter Verwendung von umluftunabhängigen Atemschutzgeräten der Feuerwehr, zu retten.

Inhalt.

- 1 x Flaschenzug Set (Siehe unten)
- 1 x Auffanggurt SALUS
- 1 x Bandschlinge 1.50 m 22 kN
- 1 x Bandschlinge 0.80 m 22 kN
- 1 x Bergedreieck
- 1 x Seilstoppgerät 11mm rechts
- 3 x Triple Look HMS Karabiner rot

BF-187

Auf- und Abseilgerätesatz

CHF 1690.00

Flaschenzug Set

Hebeverhältnis 4:1

Der Flaschenzug ermöglicht ein Heben bzw. Ablassen einer im System hängenden Person. Das Abseilgerät wird dabei zum kontrollierten Abseilen bzw. Ablassen verwendet und eignet sich ebenfalls zur Hintersicherung des Flaschenzugs. Mit Hilfe von einer Griffklemme bzw. STEP (Trittschlinge) können höhere Gewichte mit wenig Kraftaufwand bewegt werden. Das Weg zu Kraft Verhältnis beträgt dabei annähernd 4:1.

Das Flaschenzug-System kann zur Arbeitsplatzpositionierung oder für Rettungssysteme verwendet werden. Der Flaschenzug ist mit einer Seillänge von 150 Meter für eine Abseilhöhe von 30 Metern konzipiert - der hochwertige Transportsack ist inkludiert - Griffklemme, Bandschlingen und Trittschlinge sind im Set NICHT enthalten und müssen zusätzlich geordert werden.

Inhalt:

- 1 x Seil 150 m
- 1 x Mitlaufendes Auffanggerät Lory
- 4 x Triple Look HMS Karabiner rot
- 2 x AHK Wirbelkarabiner
- 2 x Umlenkrollen doppelt
- 1 x Seilsack 85 I gelb / schwarz

BF-188

Flaschenzug Set

CHF 1180.00

JAG Rettungssystem

Flaschenzug-Set mit einem Hebeverhältnis 4:1 und Hochleistungsrollen mit gekapseltem Kugellager zum Lösen eines Verletzten, Einrichten einer lösbaren Verankerung oder zum Spannen eines Systems. Zusammengelegt ist das System sehr kompakt und kann auch bei geringer Distanz zum Anschlagpunkt eingesetzt werden. Das einsatzfertige JAG SYSTEM lässt sich dank des flexiblen Seilsacks, der ein Verdrehen des Seils verhindert, schnell und einfach einrichten. Der obere Teil des Flaschenzugs ist durch die farbliche Kennzeichnung leicht identifizierbar.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Kann zum Lösen eines Verletzten, zum Einrichten einer lösbaren Verankerung, zum Spannen eines Systems usw. eingesetzt werden. Kann mit einem l'D-Abseilgerät kombiniert werden, um einen reversiblen Flaschenzug einzurichten und einen Verletzten zu lösen und zu evakuieren.

Schnelle, einfache Einrichtung: Stets einsatzbereites System dank des flexiblen Seilsacks, der ein Verdrehen des Seils verhindert. Der obere Teil des Flaschenzugs ist gelb gekennzeichnet und leicht identifizierbar. Die Enden des Seilsacks halten die Karabiner in der richtigen Position, um das Einhängen zu erleichtern.

Gewicht: 590 g

Material: Aluminium, Polyamid, Polyurethan

Seildurchmesser: 8 mm

Seilscheibe (Typ): gekapseltes Kugellager

Gebrauchslast: 6 kN Bruchlast: 16 kN Wirkungsgrad: 91 %

BF-402 JAG Rettungssystem

CHF 245.00











Selbstbremsendes Abseilgerät mit Anti-Panik-Funktion

Der Multifunktionsgriff ermöglicht es entsprechend der Situation: - das Seil freizugeben und die Abseilfahrt mit der Hand am freien Seilende zu steuern - die Fortbewegung an schrägen oder horizontalen Flächen zu erleichtern (mithilfe des Knopfes am Griff) - sich ohne Sicherheitsblockierung am Arbeitsplatz zu positionieren

Anti-Panik-Funktion, die ausgelöst wird, wenn der Anwender zu stark am Griff zieht (die Abseilfahrt wird automatisch gebremst und gestoppt).

Die Sicherheitssperre reduziert das Risiko eines Unfalls aufgrund einer falschen Installation des Geräts am Seil. Durch das Design des Klemmnockens wird das Hochschieben am Seil während des Aufstiegs vereinfacht.

Das bewegliche Seitenteil ist mit einem Sicherheitsclip versehen, um das Risiko des Fallenlassens zu vermindern und die Installation am Seil beim Passieren von Zwischensicherungen zu vereinfachen.

Der Klemmnocken erleichtert das Einziehen des Seils. Ebenfalls für Flaschenzüge mit loser Rolle oder für kurze Aufstiege am Seil verwendbar (bei Verwendung zusammen mit einer FOOTPRO-Trittschlinge und einer ASCENSION Seilklemme mit Griff).

Dank der Verriegelungsschraube des beweglichen Seitenteils kann das I D S als Bestandteil eines Rettungskits (z.B. als Rücklaufsperre in einem Flaschenzugsystem) verwendet werden.

Abseilen von schweren Lasten bis zu 250 kg (diese Anwendung ist erfahrenen Anwendern vorbehalten, siehe Bedienungsanleitung für das Gerät).

S200S0 Petzl I D S CHF 260.00

Mitlaufendes Auffanggerät ASAP

Am Seil mitlaufendes Auffanggerät

Fängt einen Sturz, stoppt beim Abrutschen oder bei einer unkontrollierten Abseilfahrt.

Für die Verwendung am Sicherungsseil.

Blockiert selbst dann, wenn sich der Anwender beim Sturz am Gerät festhält. Funktioniert an vertikalen oder geneigten Seilen.

Folgt ohne manuelles Eingreifen am Seil nach oben und unten.

Problemloses Ein- und Aushängen überall am Seil.

Kann mit einem ASAP'SORBER-Falldämpfer mit integriertem Verbindungsmittel ergänzt werden, um den Abstand zum Sicherheitsseil zu verändern.

OK TRIACT-LOCK-Karabiner mit automatischem Verriegelungssystem im Lieferumfang enthalten.

Gewicht: 425 g (ASAP 350 g und OK TRIACT-LOCK 75 g)

B71	Petzl ASAP	CHF 209.00
L57	Petzl Absorbica Bandfalldämpfer	CHF 55.00

Umlenkrolle Pro

Vor Herunterfallen geschützte Hochleistungsumlenkrolle

Erleichtert das Einrichten von Flaschenzug- und Umlenksystemen: Einfaches Einlegen des Seils, auch wenn die Umlenkrolle am Anschlagpunkt befestigt istdie Umlenkrolle ist ständig mit ihrem Karabiner verbunden, so dass sie nicht herunterfallen kann.

Besonders geeignet zum Handling von schweren Lasten: Die grosse Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen ausgezeichneten Wirkungsgrad. Das Seitenteil ist bei Belastung verriegelt und verhindert, dass sich die Umlenkrolle während der Benutzung öffnet.

Gewicht: 205 g

Zertifizierung(en): CE EN 12278, Material: Aluminium, Polyamid Durchmesser min.: 7 mm Durchmesser max.: 13 mm

Seilscheibe (Typ): gekapseltes Kugellager Durchmesser der Seilscheibe: 38 mm

Gebrauchslast: 2 x 2,5 = 5 kN Bruchlast: 2 x 11 = 22 kN Wirkungsgrad: 95 %

BF-403 Umlenkrolle Pro CHF 75.00

Seil AXIS 11 mm

Standarddurchmesser für Anwender, die keine Erfahrung in der Anwendung der Seilklettertechniken haben.

Verfügbar in drei Farben zur leichteren Unterscheidung verschiedener Sets. Standardlängen.

Kundenspezifische Ausführung auf Anfrage:

Wahl der Länge (maximal 500 m)
Wahl der vernähten Endverbindungen

Technische Daten

Gewicht pro Meter: 73 g/m

Bruchlast mit einem Achterknoten: 15 kN Bruchlast mit vernähtem Seilende: 22 kN

Stürze mit Sturzfaktor 1: 20 Fangstoss (Faktor 0,3): 5.1 kN

Zertifizierung(en): CE EN 1891 Typ A (halbstatische Seile)

R74YT 010	10 m gelb / schwarz	CHF 51.00
R74YT 020	20 m gelb / schwarz	CHF 81.00
R74YT 030	30 m gelb / schwarz	CHF 113.00
R74YT 040	40 m gelb / schwarz	CHF 144.00
R74YT 050	50 m gelb / schwarz	CHF 174.00
R74YT 060	60 m gelb / schwarz	CHF 206.00



Statik Rettungsseil EN 1891

Polyamid-Kernmantelseil, beidseitig Schlaufe genäht, Mindestbruchkraft 22 kN, Durchmesser 10.7mm. weiss/blau oder gelb/rot EN 1891A

BF-038	Rettungsseil	15 m	weiss / blau	CHF 49.00
BF-039	Rettungsseil	20 m	weiss / blau	CHF 55.00
BF-040	Rettungsseil	25 m	weiss / blau	CHF 65.00
BF-044	Rettungsseil	30 m	weiss / blau	CHF 74.00
BF-045	Rettungsseil	40 m	weiss / blau	CHF 92.00
BF-295	Rettungsseil	15 m	gelb / rot	CHF 67.00
BF-296	Rettungsseil	20 m	gelb / rot	CHF 75.00
BF-297	Rettungsseil	25 m	gelb / rot	CHF 87.00



Bandschlingen 22 kN

Verfügbar in vier Längen. Ebenfalls in schwarz erhältlich. Bruchlast: 22 kN.

Zulassung: EN 566, EN 795 B

C40 60	Bandschlinge	60 cm	violett	CHF 5.90
C40 80	Bandschlinge	80 cm	blau	CHF 7.20
C40 120	Bandschlinge	120 cm	grün	CHF 9.00
C40 150	Bandschlinge	150 cm	rot	CHF 10.30



Bandschlingen 30 kN

Verfügbar in drei Längen. Farbe leuchtgelb. Bruchlast: 30 kN.

Zulassung: EN 354, EN 795 B, EN 566

452 275	Bandschlinge	0.50 m (1.00 m)	CHF 12.50
475 765	Bandschlinge	0.75 m (1.50 m)	CHF 17.00
475 766	Bandschlinge	1.15 m (2.30 m)	CHF 21.10





BF-067





M37 TL M33 TL







BF-047 BF-048 BF-049





VERTEX



Karabiner

Um allen in der Praxis auftretenden Konfigurationen gerecht zu werden, setzt sich das Angebot an Verbindungselementen aus verschiedenen Modellen zusammen

Jedes Produkt entspricht hinsichtlich seines Materials sowie seiner Form, Grösse, Schnapperöffnung oder seines Verriegelungssystems einem bestimmten Verwendungszweck.

BF-067	William Twist-Lock		CHF 15.00
M37 TL	Omni Triact-Lock		CHF 39.00
M33 TL	OK Triact-Lock		CHF 22.50
BF-047	Vulcan Triact-Lock	STAHL	CHF 36.00
BF-048	Oxan Triact-Lock	STAHL	CHF 22.00
BF-049	Owall ohne Verriegel	ung	CHF 14.50

Rettungsdreieck

Diese Rettungsschlaufen nach EN 1498 gibt es in zwei Ausführungen (Klassen): KLASSE A zur Rettung in hängender Position,

KLASSE B zur Rettung in sitzender Position und sie sind klein, handlich und in ihrem Aufbau sehr einfach und daher überall rasch und problemlos anzuwenden sowie leicht zu verstauen.

NUR FÜR RETTUNGSZWECKE GEEIGNET!

Die Rettungsschlaufe der KLASSE B ist so gestaltet, dass die zu rettende Person während des Rettungsvorganges in sitzender Position gehalten wird. Ein Gurtband läuft über den Rücken und 2 Gurtbänder zwischen den Beinen - der Körper wird dabei sicher gehalten.

Die zwei verschieden langen Rückengurte ermöglichen eine optimale Anpassung an verschiedene Körpergrössen (oberes Band = für Erwachsene, unteres Band = für Kinder).

BF-112 Rettungsdreieck	CHF 120.00
------------------------	------------

Helm für Höhenarbeit VERTEX VENT

Komfortabler belüfteter Helm für Höhenarbeit und Rettung

Der VERTEX VENT Helm mit seinem widerstandsfähigen Kinnband setzt Massstäbe in Punkto Kopfschutz für Höhenarbeiter. Die Belüftungsöffnungen mit verstellbaren Schiebeklappen ermöglichen eine den Einsatzbedingungen angepasste Belüftung des Helms. Die 6-Punkt-Textilaufhängung gewährleistet Tragekomfort und das CenterFit- Einstellsystem des Kopfbands sorgt dafür, dass der Helm immer mittig auf dem Kopf sitzt. Der VERTEX VENT ist für das Anbringen von standardmässigem Gehörschutz, eines speziellen Gesichtsschutzes (VIZIR) oder einer Stirnlampe (PIXA) konzipiert.

Die 6-Punkt-Textilaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort. Stösse und Schläge werden durch Deformierung der Innenschale absorbiert. Das CenterFit-Einstellsystem sorgt dafür, dass der Helm fest und mittig auf dem Kopf sitzt.

Die Belüftungsöffnungen mit von aussen verstellbaren Schiebeklappen ermöglichen eine den Einsatzbedingungen angepasste Belüftung des Helms. Seitliche Aufnahmen zum Anbringen von standardmäßigem Gehörschutz.

Einsätze zum Anbringen des VIZIR Gesichtsschutzes.

Befestigungsmöglichkeit für die Stirnlampe PIXA.

Verfügbar in sechs Farben

A10V	Petzl VERTEX VENT	CHF 99.00
A15A	Petzl VIZIR	CHF 59.00
E78CHB	PIXA 3 Helmlampe	CHF 79.00

Katalog Absturzsicherung

Fordern sie unsere Spezial Kataloge für die Höhenrettung und Absturzsicherung

BF-068	Katalog Petzl	Gratis
BF-069	Katalog Haberkorn - Euroline	Gratis

Wassersperre LENOIR mit Gewichten

Vielseitig einsetzbar bei Wasserleitungsbruch, Wassereintritt in Keller, Tiefgaragen bei Überschwemmungen usw., zur Sperrung und zum Ableiten von Wasser anstatt Sandsäcke da viel schneller, effizienter und mit sehr kleinem Personal-aufwand, durch die eingebauten Gewichte (verzinkte Stahlplättchen) wird die Sperre auch bei anströmendem Wasser sofort am Boden festgehalten, die Sperre ist wieder- verwendbar, benötigt im gerollten Zustand sehr wenig Platz mit Antirutschstreifen

BF-222	WSG 15/5	Stauhöhe/ Länge	CHF 1490.00
BF-223	WSG 15/10	Stauhöhe/ Länge	CHF 2412.00
BF-224	WSG 15/20	Stauhöhe/ Länge	CHF 4570.00
BF-225	WSG 35/5	Stauhöhe/ Länge	CHF 2520.00
BF-226	WSG 35/10	Stauhöhe/ Länge	CHF 4680.00
BF-227	WSG 35/15	Stauhöhe/ Länge	CHF 6950.00
BF-228	WSG 35/20	Stauhöhe/ Länge	CHF 8550.00
BF-229	WSG 50/10	Stauhöhe/ Länge	CHF 5432.00
BF-230	WSG 50/15	Stauhöhe/ Länge	CHF 8586.00



Wassersperre LENOIR

Vielseitig einsetzbar bei Wasserleitungsbruch, Wassereintritt in Keller, Tiefgaragen bei Überschwemmungen, als Wasserbezugsort für Motorspritzen, als Beruhigungssperre bei Ölunfällen in Flüssen und Bächen, zur Sperrung und zum Ableiten von Wasser anstatt Sandsäcke, da viel schneller, effizienter und mit sehr kleinem Personalaufwand, die Sperre ist wiederverwendbar und benötigt sehr wenig Platz im gerollten Zustand.

BF-231	WS 35/5	Stauhöhe/ Länge	CHF 2290.00
BF-232	WS 35/10	Stauhöhe/ Länge	CHF 4050.00
BF-233	WS 35/15	Stauhöhe/ Länge	CHF 5930.00
BF-234	WS 35/20	Stauhöhe/ Länge	CHF 7590.00
BF-235	WS 50/5	Stauhöhe/ Länge	CHF 3090.00
BF-236	WS 50/10	Stauhöhe/ Länge	CHF 4266.00
BF-237	WS 50/15	Stauhöhe/ Länge	CHF 6885.00
BF-238	WS 70/7.5	Stauhöhe/ Länge	CHF 4732.00
BF-239	WS 70/10	Stauhöhe/ Länge	CHF 6314.00
BF-240	WS 70/15	Stauhöhe/ Länge	CHF 8851.00
BF-241	WS 70/20	Stauhöhe/ Länge	CHF 11630.00
BF-242	WS 100/10	Stauhöhe/ Länge	CHF 14834.00



Wassersperre LENOIR regulierbar

Vielseitig einsetzbar, als Wasserbezugsort für Motorspritzen, als Beruhigungssperre bei Ölunfällen in Flüssen und Bächen, durch die eingebaute Regulierungsvorrichtung aus VELCRO-Textil kann Wasser kontrolliert durch die Sperre abgelassen werden, ohne dass die Sperre instabil wird. Eine Schürze am Fusse der Sperre verhindert ein unterspülen der Sperre, ebenso kann die Sperre universell eingesetzt werden bei Wasserleitungsbruch, Wassereintritt in Keller, Tiefgaragen bei Überschwemmungen usw., als Sperre zur Beruhigung der Wasseroberfläche bei Ölunfällen in Flüssen und Bächen, Sperrung und Ableiten von Wasser anstatt Sandsäcke, da viel schneller, effizienter und mit sehr kleinem Personalaufwand, die Sperre ist wieder- verwendbar und benötigt sehr wenig Platz im gerollten Zustand.

BF-243	WSO 50/3	Stauhöhe/ Länge	CHF 2727.00
BF-244	WSO 50/5	Stauhöhe/ Länge	CHF 4545.00
BF-245	WS0 50/10	Stauhöhe/ Länge	CHF 5990.00
BF-246	WSO 50/15	Stauhöhe/ Länge	CHF 8985.00
BF-247	WSO 70/7.5	Stauhöhe/ Länge	CHF 6265.00
BF-248	WSO 70/10	Stauhöhe/ Länge	CHF 8350.00
BF-249	WSO 70/15	Stauhöhe/ Länge	CHF 11390.00
BF-250	WSO 70/20	Stauhöhe/ Länge	CHF 14970.00















Schmutzwasser-Tauchpumpe

Laufrad aus verschleissfestem Polyurethan, doppelte Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid. Die Doppelmantelkühlung erlaubt einen andauernden Auftauch- und Schlürfbetrieb. Der thermische Motorschutz, kombiniert mit einem externen Motorschutzstecker, bietet eine maximale Sicherheit gegen Motorschäden. Für den Betrieb mit stark veränderlichen Zufluss mengen ist die Pumpe mit einer Schwimmerschaltung versehen. Mantel, Welle und Schrauben aus Edelstahl 1.4301. Zum Absaugen aller flachen Oberflächen bis zu einem Wasserstand von über 2 mm.

Spannung: 230 V

Nennleistung: 0.4 kW / 0.75 kW Nennstrom: 3 A / 5.4 A Kabel: 20 m mit CH Stecker Fördermenge: 240 l/min / 320 l/min Druckabgang: Storz 55

Förderhöhe: max 10 m / 15.8 m

Schutzart: IP68

Gewicht: 12 kg / 15 kg

BF-343	370WS	240 I/min	CHF 850.00
BF-344	750WS	320 I/min	CHF 999.00
BF-345	370W Flach	230 I/min Flachsauger	CHF 870.00
BF-346	750W Flach	320 I/min Flachsauger	CHF 1019.00

Schmutzwasserpumpen PH

Speziell wenn es um das Abpumpen von verunreinigtem Wasser geht, kommen Schmutzwasserpumpen zum Einsatz. Ob es um das Abpumpen von überschwemmten Flächen und Räumen geht oder das Befüllen von Tankwagen aus offenen Gewässer - mit unseren Pumpen ist dies ein Leichtes.

Wir bieten Ihnen Pumpen mit Saughöhen bis zu 8 m und Förderleistungen von 84 m³/h. Unsere Pumpen sind mit 4 Takt - Benzinmotoren der Marke Honda und Briggs + Stratton ausgestattet. Durch die Förderhöhen von über 30 m kann das Wasser über weite Strecken zuverlässig gefördert werden.

Typ: Model: Tankinhalt: Ø Saugseite: Ø Druckseite: M. Förderhöhe: M. Saughöhe: Gewicht:	: 22 m	PH-Progress 1400 OHV– 6.5 kW 6 L Storz 110 Storz 110 32 m 8 m 55 kg	PH 2500 Briggs + Stratton 6 I Storz 110 Storz 110 30 m 8 m 94 kg
BF-347	PH-Progress 1000	1000 l/min	CHF 799.00
BF-348	PH-Progress 1400	1400 l/min	CHF 1389.00
BF-349	PH-2500	2500 l/min	CHF 3700.00

Riverside Schmutzwasserpumpe TP4V

Motor Briggs & Stratton, Vanguard OHV, 16 PS

max. Fördermenge 2500 l/min

max. Ansaughöhe 7.5 m, Gesamtförderhöhe 35 m

Druck max. 3.4 bar

Abmessungen I x b x h: 79 x 93 x 80 cm

Gewicht: 119.8 kg

inklusive Standardzubehör:

Saugkorb und mehrsprachige Bedienungsanleitung

Schlauchkupplungsschlüssel mit Halterung

Alu-Schild mit Kurz-Bedienungsanleitung

BF-350	Riverside TP4V	2500l/min	CHF 7833.00

Zubehör zu Schmutzwasserpumpen

BF-337	Saugkorb Storz 110	CHF 147.00
BF-336	Saugkorb Storz 75	CHF 89.00
BF-338	Saugschlauch 75 mm 5 m inkl. Kupplungen	CHF 369.00
BF-339	Saugschlauch 110 mm 5 m inkl. Kupplungen	CHF 577.00

Arbeitsanzug / Überlebensanzug

Bei Eisunfällen und Wasserrettung bei niedrigen Temperaturen ist schnelle Hilfe für den Verunglückten notwendig, um lebensgefährliche Unterkühlung und Ertrinken zu vermeiden. Der Retter wird durch den Anzug vor Nässe und Kälte geschützt, so dass eine Gefährdung für Gesundheit und Leben ausgeschlossen wird. Der Rettungsanzug wird über der normalen Oberbekleidung getragen.

Gore-Tex® PAZIFIK™, Verstärkungen aus 280 g/m² CORDURA® an Ellenbogen und Knien, herausnehmbare Isolierung 150 g/m² versteppt mit Polyesterfutter, Kapuze wahlweise fest oder abnehmbar, Sicherheitsstiefel S3, 5-Fingerhandschuhe mit Ärmeltasche, Neoprenstulpen mit Klettverschlusslasche, Taschen auf beiden Oberschenkeln und beiden Ärmeln, Funkgerätetasche, Messertasche, Sicherheitsleine, Hebegurt mit Karabinerhaken, Not-Signallicht, Signalpfeife, Reflexstreifen auf Kapuze, Schulter und Ärmeltasche, Farbe leuchtgelb, ca. 5,5 kg. Lieferung einschließlich Aufbewahrungstasche

Bei Bestellung ist die Schuhgröße (38–48) und Art der Kapuzenbefestigung (fest oder abnehmbar) anzugeben Lieferbare Größen: S-3XL

BF-189 Arbeitsanzug CHF 2940.00

Rettungsweste

PV9320 VIKING SOLAS aufblasbare Rettungsweste

180 Newton Auftrieb

Automatisch, von Hand oder mit dem Mund aufblasbar Ausgestattet mit SOLAS-zugelassenem Licht, Trillerpfeife und Hebegurt Schrittgurt für optimale Schwimmposition

Erhältlich auch mit funkenbeständigem Alu-Bezug oder Wipe-clean, das bei Verschmutzung einfach abgewischt werden kann.

BF-190 Rettungsweste CHF 280.00

Schwimmfähige Rettungsleine 30 m

Schwimmfähige Rettungsleine aus Kernmantelseil 11 mm nach EN 1891 aus Polyamid mit PE-Kern. Einseitig mit Einhand-Alu-Karabiner nach EN 362 eingenäht,

BF-251 Schwimmfähige Rettungsleine 30 m CHF 189.00

Scene Light

Mit ihrer schnellen Einsatzbereitschaft und einfachen Verstauung leuchtet die Scene Light Ihren Arbeitsbereich mit 3,600 Lumen aus. Mit ihrer schmalen Bauart und dem 72" Teleskopstab leuchtet diese Lampe praktisch alles aus, von offenen Flächen bis zu engen, begrenzten Räumen.

Hell für superhelles Flutlicht; 3,600 Lumen, 31,000 Candela, 5 Stunden Betriebsdauer.

Mittelhell für helles Licht und längere Betriebsdauer 2,400 Lumen; 20,000 Candela; 9 Stunden Betriebsdauer.

Abgeblendet für weniger intensives Licht und längere Betriebsdauer: 1,100 Lumen, 11,000 Candela, 18 Stunden Betriebsdauer.

Wiegt nur 11.3 kg und ist in weniger als 30 Sekunden Einsatzbereit. Teleskopmast kann auf 1.82 m ausgezogen werden. Ladezeit: 10 std

Inkl. Tragriemen, und Ladekabel 12 V + 230 V

BF-319 Scene Light CHF 1280.00









LED Akkustrahler 20W

Gesamtleistung: 20 Watt Ladezeit: 4,0 Stunden Leuchtdauer: 4 Stunden

Batterie: 11,1V / 5,4 Ah Li-Ion Batterie

Besonderheit:

Betrieb während des Ladevorgangs möglich! Echte 1500 Lumen bei 20 Watt Schutzklasse IP65 - im Regen einsetzbar! hochwertig verarbeitetes Alugehäuse

Zubehör inklusive:

Netzadapter zum Laden an der Steckdose

KFZ-Ladegerät 12/24 V zum Laden im Auto oder LKW

BF-367	LED Akkustrahler 20 W rot	CHF 135.00
BF-368	LED Akkustrahler 20 W lemon	CHF 135.00



Beleuchtungsballon SIROCCO 2M 4 x 150 W

4x150 W HI-CR EP Leistung: 230 V / 690 W Beleuchtete Fläche: 1'500 m2 Ballonhülle zylindrisch, Ø 0.90 m mit orangem Reflektor Vorschaltgeräte integriert ohne Teleskop-Dreibeinstativ

BF-369	Sirocco 2M	4 x 150 W	CHF 2690.00
BF-370	Teleskopstativ	5.6 m	CHF 730.00



Beleuchtungsballon SIROCCO 2M LED

6x100 W LED, 50'000 Lm Leistung: 230 V / 640 W Beleuchtete Fläche: 1'600 m2

Ballonhülle zylindrisch, Ø 0.90 m mit orangem Reflektor

Einschaltzeit < 2 Sekunden ohne Teleskop-Dreibeinstativ

BF-371	Sirocco 2M LED	6 x 100 W	CHF 3870.00
BF-370	Teleskopstativ	5.6 m	CHF 730.00



LED Akku Beleuchtungsballon

Beleuchtungsballon SIROCCO 2S 1x60W LED, AKKU-Betrieb 10Ah (LiMnNiCo), 5'500 Lm Beleuchtete Fläche: 450 m2 Betriebsdauer 1 Akkuladung: 8 h Ballonhülle zylindrisch, Ø 0.60 m mit orangem Reflektor

Teleskopmast, Höhe 2.20 m Transportkoffer 63x48x30 cm Gewicht komplett 20 kg

BF-372	Akku Beleuchtungsballon	CHF 2380.00



BlowHard COMPACT Akkulüfter

Batteriebetriebener Lüfter mit LiFePO4 Lithium-Ionen-Akku. Läuft die ersten 20 -60 Minuten ab Batterie danach mit 230 Volt Einspeisung. 90% Schnellaufladung in 90 Minuten, vollständige Aufladung in 4 h. Drehzahlregulierung für Luftmengenverstellung stufenlos, 0 – 25'000 m3/h

Masse B x H x T : 61 x 61 x 25 cm

Gewicht: ca. 25 kg

BF-320	Akkulüfter BH 20	CHF 4120.00
BF-326	Ersatzakku BH 20	CHF 720.00
BF-327	Ersatzakku BH20 mit BMS	CHF 920.00

ELEKTRO-TEMPEST 1.5kW

230 V f. Druckbetrieb, regelbar EV 18-1.5 LN Luftleitgehäuse: Ø 460 mm / 18" Bedienungselemente in rot LOW NOISE Laufräder zur Lärmreduzierung Drehzahlregulierung für Luftmengenverstellung stufenlos, 0 - 17'500 m3/h Masse: B x H x T: 55 x 62 x 53 cm

Gewicht: 39 kg betriebsbereit

BF-321	Elektro Tempest 1.5 kW	CHF 3780.00
DI 021	Licking Tempest 1.0 KVV	0111 0700:00

ELEKTRO-TEMPEST 2.2kW

230 V f. Druckbetrieb, regelbar EV 21-2.2 LN Luftleitgehäuse: Ø 540 mm / 21" Bedienungselemente in Rot LOW NOISE Laufräder zur Lärmreduzierung, Drehzahlregulierung für Luftmengenverstellung stufenlos 0 - 19'500 m3/h Masse B x H x T: 62 x 67 x 52 cm Gewicht: 49 kg betriebsbereit

HF 5370.00
ł

ELEKTRO-TEMPEST 3.5kW

230 V / 50 Hz für Hochdruck HP 18 E3,5 / CEE Stecker 16 A Laufraddurchmesser: 420 mm Bedienungselemente in rot. Hochleistungslüfter für Hochdruckkonzept. Drehzahlregulierung für Luftleistung bis 37'000 m3/h Masse: B x H x T = $57 \times 53 \times 52 \text{ cm}$ Gewicht: 46,5 kg

D= 000		0115 5050 00
BF-323	Elektro Tempest 3.5 kW	CHF 5050.00

ELEKTRO-TEMPEST 5.5kW

400 V / 50 Hz für Hochdruck HP 21 E5,5 Laufraddurchmesser: 475mm Bedienungselemente in rot. Hochleistungslüfter für Hochdruckkonzept. Drehzahlregulierung für Luftleistung bis 57'000 m3/h Masse: B x H x T = 61 x 65 x 62 cm

Gewicht: 59 kg

BF-324	Elektro Tempest 5.5 kW	CHF 6320.00

ELEKTRO-TEMPEST EX 2.5kW


für Saug-und Druckbetrieb EExS 21-2,5 Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, vom Fahrgestell abhebbar, 2,5 kW, ex-geschützt. Anschlusskabel 1,5 m mit ex- geschütztem CEE-Stecker. Propellerdrehzahl 2'800 U/min. Luftleistung AMCA: 19'500 m3/h, Luftleistung nach Injektorprinzip: 43'870 m3/h mit Rädern und Griffen

Masse: B x H x T: 68 x 70 x 56 cm

BF-325	Elektro Tempest EX 2.5 kW	CHF 6355.00
--------	---------------------------	-------------







Für Druckbetrieb HP 18 H200 Motor HONDA, 4-takt, 6,5 PS Hochleistungslüfter für Hochdruckkonzept, mit Seilzugstarter, Keilriemenantrieb, Geräuschreduzierende Laufräder LOW NOISE Bedienungselemente in Rot. Luftleistung AMCA: 26'800 m3/h Luftleistung nach Injektorprinzip: 45'500 m3/h

Masse B x H x T: 52 x 59 x 57 cm Gewicht: 41 kg betriebsbereit Einsatzdauer mit Tankfüllung 2 Std.

BF-328 Hochdrucklüfter HP 18 CHF 3300.00

Hochdrucklüfter TEMPEST HP 21

Für Druckbetrieb HP 21 H270 Motor HONDA, 4-takt, 9,0 PS Hochleistungslüfter für Hochdruckkonzept, mit Seilzugstarter, Keilriemenantrieb, Geräuschreduzierende Laufräder LOW NOISE Bedienungselemente in rot. Luftleistung AMCA: 35'300 m3/h Luftleistung nach Injektorprinzip:60'000 m3/h

Masse B x H x T: 65 x 61 x 62 cm Gewicht: 52,5 kg betriebsbereit, Einsatzdauer mit Tankfüllung 2 Std.

BF-329 Hochdrucklüfter HP 21 CHF 4210.00

Hochleistungslüfter TEMPEST BD 18-H5.5 LN

Motor HONDA, 4-takt, 5,5 PS mit Seilzugstarter, Keilriemenantrieb, Geräuschreduzierende Laufräder LOW NOISE Bedienungselemente in rot. Luftleistung AMCA: 27'200 m3/h Luftleistung nach Injektorprinzip: über 57'000 m3/h Masse B x H x T: 61x 64 x 52 cm

Gewicht: 45 kg betriebsbereit Einsatzdauer mit Tankfüllung 2 Std

BF-330 Hochleistungslüfter BD 18-H5.5 CHF 3510.00



Motor HONDA, 4-takt, 6,5 PS mit Seilzugstarter, Keilriemenantrieb, Geräuschreduzierende Laufräder LOW NOISE, Bedienungselemente in rot. Luftleistung AMCA: 30'160 m3/h Luftleistung nach Injektorprinzip: über 65'400 m3/h Masse B x H x T: 65 x 67 x 53 cm

Gewicht: 49 kg betriebsbereit Einsatzdauer mit Tankfüllung 2 Std

BF-331 Hochleistungslüfter BD 21-H6.5 CHF 3930.00



Motor HONDA, 4-takt, 9,0 PS mit Seilzugstarter, Keilriemenantrieb, Geräuschreduzierende Laufräder LOW NOISE, Bedienungselemente in rot. Luftleistung AMCA: 43'000 m3/h Luftleistung nach Injektorprinzip: über 96'000 m3/h Masse B x H x T: 70 x 83 x 60 cm

Gewicht: 74 kg betriebsbereit Einsatzdauer mit Tankfüllung 2 Std.

BF-332 Hochleistungslüfter BD 27-H9.0 CHF 4890.00

Spiraflex PVC schwarz

Gebläse- und Saugschlauch Länge: 20 m

Mit zwei Transportbänder Einsatztemparatur bis 100 °C

BF-335	Spiraflex DN600	CHF 495.00
BF-336	Spiraflex für BH20	CHF 640.00
BF-337	Folienschlauch 800 mm per M.	CHF 6.50
BF-338	Folienschlauch 900 mm per M.	CHF 8.50



Rauchverschluss

Rauchverschluss für Türen, verpackt in Tasche. Dieser mobile Rauchverschluss stellt sicher, dass bei offenen Türen kein weiterer Rauch in den Treppenraum gelangt. Das Spezialgewebe ist dauertemperaturbeständig bis 600°C. Bestehend aus Spezialgewebe inkl.Teleskopspannmechanismus und Tragtasche. Geeignet für TYP A:

Türbreiten von 69 - 118 cm. Abdichthöhe: ca. 180 cm

Transportmasse: LxBxH ca. 70x50x8 cm

Gewicht: ca. 4 kg

TYP B XL:

Geeignet für Türbreiten von 90 - 140 cm. Abdichthöhe: ca. 180 cm

Transportmasse: LxBxH ca. 90x50x8 cm

BF-333	Rauchverschluss Typ A	CHF 648.00
BF-334	Rauchverschluss Typ B XL	CHF 840.00

Wespenschutzanzug SAMURAI

Leichtes und wasserdichtes Aussenmaterial : Polyester 1200 Denier, 300 g / m^2 , Flexible Polyurethan-Beschichtung

Membrane PROTEC 3D dart Ablenksystem

100% Baumwolle gestrickt einen Raum für "Sicherheit" zwischen der Haut und der Stachel des Insektes

POREX Futter 50% Baumwolle, 50% Polyester

HYPALON Schutz in den Schultern , Ellbogen, Knie , Gesäß und Kopf

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb und Chemikalien (z.B. Insektizide) Voraeformte ergonomische Schutz (Ellbogen und Knie)

Belüftungsgitter am Rücken

Halteösen am Gurt und Durchgriff für Auffanggurt

Kordelzug an Beinen

Klett für Gradabzeichen und Namenschild

Längs Reissverschluss

Panorama Sichtfeld, vorgeformt und mit abnehmbarem Polykarbonatgitter.

Sternal Ausgang für integrierter Auffanggurt

Lederhandschuhe

BF-316	Wespenschutzanzug	CHF 680.00
--------	-------------------	------------

Schnelleinsatzzelt BFIRE

Das Schnelleinsatzzelt wird nur einmal mit Luft befüllt und ist so über mehrere Tage einsatzbereit. Für den Betrieb wird kein Strom oder Ventilator benötigt. Geringes Gewicht und extrem stabil.

Durch vier voneinander unabhängigen Säulen aus hochfestem, dehnungsstabilisiertem Dacrongewebe

Durch auswechselbare Innenschläuche aus hochelastischem TPU

Durch das mit den Säulen festverbundene Dach aus Polyestergewebe mit PU Beschichtung

Durch unverwüstliche YKK Reissverschlüsse

Durch die Verwendung von Materialien aus dem Gleitschirm- und Kitebereich Gewicht nur 12/21 bzw. 25 kg (4x4/5x5/6x6)

Durch PU Beschichtung

Durch speziellen Schlagregenschutz der Reissverschlüsse


Durch die perfekte aerodynamische Form

Mit Befestigungen bis zu 60 km/h

Matrix in rot inkl. Handpumpe, 4 Seitenwände in rot, Abspannleinen, Reparaturkit im Multifunktionspacksack, Druckreduzierventil mit Schlauch für Pressluftflasche, Transportsack

BF-191	Schnelleinsatzzelt	4 x 4 m	CHF 4600.00
BF-192	Schnelleinsatzzelt	5 x 5 m	CHF 5850.00
BF-193	Schnelleinsatzzelt	6 x 6 m	CHF 6950.00















Teleskopleiter 2 Personen EN1147:2010

Teleskopleiter ist die längste verfügbare Leiter ihrer Art

zwangsweise wirkendes Sicherheitssystem zum Schutz der Hände / Finger beim Schliessen der Teleskopleiter

hochbelastbar mit einer Trittbelastung bis zu 250 kg

robuste, stabile und langlebige Ausführung

Zugelassen als Rettungsleiter für 2 Personen nach EN1147:2010

Leiterlänge	4.4 m	3.5 m
Teilhöhen	beliebig	beliebig
Transportlänge	910 mm	800 mm
Anzahl der Sprossen	14	11
Trittbelastung (max. 2 Pers.)	250 kg	250 kg
Breite	510 mm	510 mm
Tiefe	110 mm	110 mm
Gewicht	18 kg	15 kg
Höhe Sicherheitsstellung	1.3 m	1.1 m
Sicherheitsabstand Sprossen	40 mm	40 mm

BF-404	Teleskopleiter 3.5 m	CHF 539.00
BF-405	Teleskopleiter 4.4 m	CHF 648.00



Steckleiter

Aus hochlegiertem Aluminium Spezial-Kastenprofil, einseitig eingefräste Holme mit eingeschobenen 28 mm, geriffelten Quadratsprossen unlösbar verschweisst. Alle Aussenseiten mit glatten Oberflächen. Kombinierbar mit allen gängigen Modellen. Ausführung wie Schiebleiter mit Sprossenüberzügen. Für eine Belastung von 2 Mann geeignet.

Steckleiter Grundteil 9-sprossig	A Leil	8,5 kg	2.66 m
Aufsteckteil 7-sprossig	B Teil	8 kg	2.66 m

BF-406	Steckleiter A Teil	CHF 240.00
BF-407	Steckleiter B Teil	CHF 340.00



Alu Handschiebeleiter 2-teilig EN 1147

Geprüfte Leiter mit Sprossen aus verstärktem 28 mm Vierkantprofil in Holm eingefräst und verschweisst. Sehr geringe Auszugskraft, da die Reibung durch die Verwendung von kunststoffgelagerten Rollen erheblich reduziert wurde. Mit Seilzug und Seilbremse die den herunterkommenden Leiterteil sofort bremst, wenn auf dem Seil kein Zug mehr vorhanden ist. Für eine Belastung von 3 Mann geeignet.

BF-408	Handschiebeleiter	5.5 m / 9 m	CHF 2400.00
BF-409	Handschiebeleiter	6 m / 10 m	CHF 2500.00
BF-410	Handschiebeleiter	6.3 m / 10.5 m	CHF 2400.00

Alu Handschiebeleiter 3-teilig EN 1147

Geprüfte Leiter mit Sprossen aus verstärktem 28 mm Vierkantprofil in Holm eingefräst und verschweisst. Sehr geringe Auszugskraft, da die Reibung durch die Verwendung von kunststoffgelagerten Rollen erheblich reduziert wurde. Mit Seilzug und Seilbremse die den herunterkommenden Leiterteil sofort bremst, wenn auf dem Seil kein Zug mehr vorhanden ist. Für eine Belastung von 3 Mann geeignet.

BF-411	Handschiebeleiter 3-teilig	4.4 m / 10 m	CHF 4260.00	
D	riariacornobolollor o lonig	1. 1 111 / 10 111	0111 1200.00	

Rettungstuch

Rettungstuch Standard V mit Fusssack beidseitig beschichtet reissfestes und strapazierfähiges Planengewebe mit 8 Schlauchgriffen Farbe: rot 200 x 80 cm, SG III

BF-412	Rettungstuch	CHF 85.00
BF-413	Tasche für Rettungstuch	CHF 29.00



Spineboard

Das Wirbelsäulen Immobilisationsbrett ist die moderne Antwort auf die vollständige Immobilisation von Trauma-Patienten.

Schnelles Fixieren mit Karabiner
aus Polyethylen Kunststoff
extrem robust
nahtlos verarbeitet, undurchlässig für Flüssigkeiten
verwendbar mit Kopffixierung und Gurten
grosse Griffe zum einfachen Patiententransport
Oberfläche ist undurchlässig für Körperflüssigkeiten oder Öl und Benzin
leicht zu reinigen
schwimmfähig, geeignet für die Wasserrettung
gewölbte, komfortabel Liegefläche
Kein Metall, daher CT-fähig
Fussende abgewinkelt zur besseren Patientenbergung

Technische Daten: Höhe: 6 cm Breite: 42 cm Länge: 186 cm Gewicht: 6.5 kg Traglast: 200 kg

BF-414	Spineboard	CHF 255.00
BF-415	Gurtsystem für Spineboard	CHF 80.00
BF-416	Kopffixierung für Spineboard	CHF 140.00



SKED BASIC Rescue System

Das altbewährte Original und immer noch die beste Lösung für enge Platzverhältnisse, steile Hänge, technische Rettungen und herkömmliche Anwendungen.

Der Sked Stretcher in diesem Set ist ausgerüstet mit Verbindungssystemen für die horizontale Bergung per Helikopter sowie für die vertikale Bergung in Höhlen oder industriellen Bereichen. Der widerstandsfähige Kunststoff schützt den Patienten während dem Transport. Der Strecher kann kompakt zusammengerollt und im Cordura Backpack verstaut werden.

Im Set enthalten:

SKED Rettungstrage
Transportrucksack
vertikal Aufhängung
horizontal Aufhängung
Stahlkarabiner
Zuggurt
zusätzliche Tragegriffe
Bedienungsanleitung Deutsch / Englisch

BF-417 Sked Basic CHF 1150.00







Aufgrund seiner 2 starren Schaufelseiten ermöglicht die Schaufeltrage den ausgebildeten Helfern das Bergen von Verletzten und senkt dadurch das Risiko Verletzungen zu verschlimmern. Durch die 3 Schnellverschluss-Gurte können Verletzte sicher vom Unfallort auf eine Vakuummatratze oder eine andere Trage verlegt werden. EN 1865

Dank der einfachen Längenverstellbarkeit ist diese Schaufeltrage für fast jeden Patienten geeignet.

Mit 3 Gurten Material: Alu Längenverstellbar Klappbar EN1865

BF-418	Schaufelbahre	CHF 615.00

Laien AED

Der iPAD CU-SP1 ist ein AED-Gerät für Laien, betreibliche Ersthelfer, Mediziner und weiteres Fachpersonal

Bei dem Gerät handelt es sich um einen Defibrillator der neuesten Generation, welcher einige Vorteile für den Anwender bietet, die andere AEDs nicht haben.

Zu den Funktionen zählen u.a.:

einfacher Wechsel zwischen Erwachsenen- und Kindermodus keine Kinderelektroden mehr nötig

automatische Lautstärkeanpassung an die Hintergrundgeräusche AED warnt bei Ablauf der Elektroden

Artefakterkennung

Gerät erkennt ob Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt wird bis zu 5 Notfalleinsätze auf SD-Karte speicherbar Datenübertragung per SD-Karte oder via IrDa

Batterie: 12V DC; 2,8 Ah LiMnO², mind. 50 Schocks oder 4 Stunden Betriebsdauer, Stand-By mind. 5 Jahre.

Der iPAD CU-SP1 führt Sie intelligent, leicht verständlich und zügig durch den gesamten Ablauf der Wiederbelebung dank Info-Button

Durch interne Selbsttests, welche der Defibrillator durchführt, entfallen Ihnen teure Prüf- und Wartungsintervalle. Eine sicherheitstechnische Kontrolle (STK) ist daher nicht notwendig.

BF-419	Laien AED	CHF 2500.00
BF-420	Tasche für AED	CHF 210.00
BF-421	Defibrillationselektroden	CHF 99.00

O2 Versorgungsset 2 I

Gepolsterte und versteifte Schutz- und Tragetasche für eine 2 bis 5 Liter Sauerstoff-Flasche inkl. Druckminderer. Die Tasche bietet genügend Platz für z.B. Demantventil, Beatmungsbeutel, etc.

inkl. 2 Innentaschen

abnehmbare Zunge zum Schutz des Druckminderer abgedecktes Folienfenster mit Klettlasche aus medidaPlan

Öse für Sauerstoffschlauch neben Folienfenster

Handtragegriff

Reflexband weiss

abnehmbarer, längenverstellbarer Umhängegurt

zwei Befestigungsgurte mit Steckschnallen zur Fixierung der

Tasche an Ihrer Fahrtrage

58 x 22,5 x 22 cm, blau

- 1 Stück Sauerstoffflasche 2,0 Liter
- 1 Stück Druckminderer reg. O-15l/min
- 4 Stück Sauerstoffkatheter
- 1 Stück O2-Maske, Erwachsene
- 1 Stück O2-Verbindungsschlauch
- 1 Stück Konusverbinder

BF-422	Sauerstoffversorgungsset	CHF 615.00



AFT Backpack 9I Mini CAFS

Unsere tragbaren Geräte verringern deutlich die Reaktionszeit, erleichtern den Zugang zum Brandherd, erhöhen die Effektivität der Brandbekämpfung und tragen dazu bei, Brände direkt im Anfangsstadium zu bekämpfen. Die tragbaren Systeme sind als Handlöscher und Rückentragegeräte erhältlich. Sie können auch auf speziellen Motorrädern montiert und selbst ein Atemschutzgerät kann optional in das AFT Rückentragegerät integriert werden. Unsere Backpacks eignen sich ideal für den Einsatz in der Industrie, für Notfallfahrzeuge und auf Container- und Frachtschiffen.

Der optimale Löschangriff für einen schnellen Einsatz einfach bedienbar, schnellnachfüllbar und beliebig oft einsetzbar, verstellbare Düse Sprüh-. Vollstrahl Brandklasse nach DIN EN3: A 34 / B 233, Betriebsdruck 7,5 bar Gewicht des kompl. gefüllten Gerätes 23 kg, Füllvolumen 9,0 lt, (max. 10 lt.) inkl. 1 Druckflasche 2,0 lt/300 bar, Carbon-Comp. Flasche Löschmittelverbrauch 0,4 lt/s Löschdauer bis 30 s Wurfweite Sprühstrahl bis 7 m Wurfweite Vollstrahl bis 18 m SFV/TA

BF-252 Backpack 9L CHF 4800.00



AFT Backpack 10I Midi CAFS

Unsere tragbaren Geräte verringern deutlich die Reaktionszeit, erleichtern den Zugang zum Brandherd, erhöhen die Effektivität der Brandbekämpfung und tragen dazu bei, Brände direkt im Anfangsstadium zu bekämpfen. Die tragbaren Systeme sind als Handlöscher und Rückentragegeräte erhältlich. Sie können auch auf speziellen Motorrädern montiert und selbst ein Atemschutzgerät kann optional in das AFTRückentragegerät integriert werden. Unsere Backpacks eignen sich ideal für den Einsatz in der Industrie, für Notfallfahrzeuge und auf Container- und Frachtschiffen.

Der optimale Löschangriff für einen schnellen Einsatz einfach bedienbar, schnellnachfüllbar und beliebig oft einsetzbar, verstellbare Düse Sprüh-. Vollstrahl Brandklasse nach DIN EN3: A 34 / B 233, Betriebsdruck 7,5 bar Gewicht des kompl. gefüllten Gerätes 23 kg, Füllvolumen 10,0 lt, inkl. 1 Druckflasche 2,0 lt/300 bar, Carbon-Comp. Flasche Löschmittelverbrauch 0,4 lt/s Löschdauer bis 30 s Wurfweite Sprühstrahl bis 7 m Wurfweite Vollstrahl bis 18 m SFV/TA

BF-253 Backpack 10L CHF 5400.00



AFT Trolley 50I Mobile CAFS

Durch die hochentwickelte Düse und das fahrbare System sind die Modelle AFT 35/01 und AFT 50/01 eine gute und sichere Wahl bei der Bekämpfung von mittelgrossen Bränden. Unsere Trolleys sind die ideale Lösung wenn es um die Brandbekämpfung in Lagerhäusern, Werkstätten und auf Baustellen geht, wo schnell entflammbare Materialien gelagert oder verarbeitet werden.

Der optimale Löschangriff für einen schnellen Einsatz einfach bedienbar, schnellnachfüllbar und beliebig oft einsetzbar, verstellbare Düse Sprüh-. Vollstrahl, Brand - klasse nach DIN EN3: A 34 / B 233, Betriebsdruck 7,5 bar, Gewicht des kompl. gefüllten Gerätes 115 kg, Füllvolumen 50,0 lt, inkl. Druckflasche 6,0 lt/300 bar, Schlauchlänge 10 m, Löschmittelverbrauch 0,4 lt/s, Löschdauer bis 125 s, Wurfweite Sprühstrahl bis 7 m, Wurfweite Vollstrahl bis 18 m

BF-254 Trolley 50L CHF 7200.00









PFPN 6-500 (Portable Fire Pump normal Pressure) ZL 500V

Nennleistung: 500l/min bei 6 bar und 3 m Saughöhe.

Pumpe: Feuerlöschkreiselpumpe einstufig.

Antrieb: Briggs und Stratton, 2-Zylinder 4-Takt Benzinmotor, Luftkühlung, Hand

und Elektrostart, Generator, Ladesteckdose, Starterbatterie

Entlüftung: VACUMAT, Automatiksystem, 0-8 m Saughöhe, manuell EIN, auto-

matisch abschaltend.

Saugeingang: Storz 75 mit Saugsieb und Blindkupplung

Druckausgang: Storz 75 mit Blindkupplung

Ausstattung: Betriebsstundenzähler, Mano-Vakuummeter

Gewicht: Betriebsbereit 87 kg

BF-340 ZL 500V PFPN 6-500 CHF 7950.00



PFPN 10-750 (Portable Fire Pump normal Pressure) ZL 1000

Nennleistung: 750l/min bei 10 bar und 3 m Saughöhe. Max. 1320 l/min

Pumpe: Feuerlöschkreiselpumpe einstufig.

Antrieb: Briggs und Stratton, 2-Zylinder 4-Takt Benzinmotor, Luftkühlung, Elekt-

rostart, Generator, Lichtmaschine, Ladesteckdose, Starterbatterie

Entlüftung: VACUMAT, Automatiksystem, 0-8m Saughöhe, manuell EIN, automatisch abschaltend.

Saugeingang: Storz 110 mit Saugsieb und Blindkupplung

Druckausgang: 2 x Niederschraubventil, Storz 75 mit Blindkupplung

Ausstattung: Betriebsstundenzähler, Mano-Vakuummeter, Regulierhebel "Gas", Arbeitsscheinwerfer

Gewicht: Betriebsbereit 145 kg

ZL 1000 BF-341 PFPN 10-750 CHF 11990.00



PFPN 8-800 (Portable Fire Pump normal Pressure) ZL 900D

Nennleistung: 800l/min bei 8 bar und 3 m Saughöhe. Max. 1320 l/min

Pumpe: Feuerlöschkreiselpumpe zweistufig.

Antrieb: Verbrennungsmotor Lombardini, 2-Zylinder 4-Takt Dieselmotor, Luftküh-

lung, Elektrostart, Starterbatterie

Entlüftung: VACUMAT, Automatiksystem, 0-8 m Saughöhe, manuell EIN, auto-

matisch abschaltend.

Saugeingang: Storz 110 mit Saugsieb und Blindkupplung

Druckausgang: 2 x Niederschraubventil, Storz 75 mit Blindkupplung

Ausstattung: Betriebsstundenzähler, Mano-Vakuummeter, Regulierhebel "Gas",

Arbeitsscheinwerfer, 2 Transporträder, Ladesteckdose

Gewicht: Betriebsbereit 218 kg

BF-342 ZL 900D PFPN 8-800 DIESEL CHF 15970.00



Schwimmsauger

Freischwimmender Flachsauger. Passt sich der Neigung des Saugschlauches an. Geeignet für das Auspumpen von Keller, Ansaugen ab flachen Gewässern, Ansaugen ab fliessendem Gewässer. Schwimmkörper aus unverwüstlichem Polyethylen in leuchtgelb für bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit. Flachseiher aus Chromstahl. Tragegriff am Schwimmkörper.

Gewicht: 12.5 kg

Grösse: 66 cm x 55 cm x 18 cm

Storz 110

BF-317 Schwimmsauger CHF 850.00

Schlauchkassette

Schlauchkassette, klappbar, nach DIN 14827-1:2005-12, aus Aluminium, zur Lagerung, zum Transport und zum Verlegen von 40 mm-Schläuchen, zur Aufnahme von 3x20 m 40 mm-Druckschlauch, Tragegriff längs, (LxBxH) 870x115x520 mm, ca. 3.1 kg

BF-018	Schlauchkassette	3.1 ka	CHF 198.00

Schlauchkassette (Massanfertigung)

Schlauchkassette, klappbar oder mit Deckel oben. Aus Aluminium oder Alu Riffelblech zur Lagerung, zum Transport und zum Verlegen von 40 mm-Schläuchen, zur Aufnahme von 3x20 m 40 mm-Druckschlauch oder 2 x 20 m Druckschlauch. Tragegriff längs.

Wir fertigen Ihnen Ihre Wunsch-Schlauchkassette an. Sie bestimmen: Material, Länge und Höhe, und teilen uns Ihren Wunsch mit! Seitlich klappbar oder mit Deckel oben. Ohne Aufpreis möglich: Schriftzug mit Ortsname oder Ihr Logo. Für uns kein Problem. Nehmen Sie mit uns kontakt auf, wir erstellen Ihnen umgehend eine massgeschneiderte Offerte.

Bereits ab 3 Stück

Schlauchkassette Standard Schweiz

Schlauchkassette mit Deckel oben, aus Aluminium Riffelblech, zur Lagerung, zum Transport und zum Verlegen von 40 mm-Schläuchen, zur Aufnahme von 2x20 m 40 mm-Druckschlauch, Klapp- Tragegriff , 550 x 560 x 130 mm ca. 3,1 kg. Nur für innengummierte Schläuche

BF-194	Schlauchkassette CH	3.1 kg	CHF 330.00
D1 101	Comadomidocotto Ciri	0.1 109	0111 000.00

Schlauchkassette für 25 mm Schläuche

Für das schnelle und einfache verlegen von 25 mm Schläuchen. Zum Transport von 2 x 20 m 25 mm Druckschlauch. Handlich verpackt. Leichtes abrollen durch Kunststoffrollen. Passt in die Schlauchhalterung für einzelgerollte Schläuche im TLF. Inkl. Aufrollvorrichtung für einfaches und schnelles aufräumen auf dem Schadenplatz. $400 \times 400 \times 140$ mm ca. 1,9 kg

RF-195	Schlauchkassette 25	CHF 289 00

Kassetten Helfer

Eigens entwickelte Schlauchkassetten befüll-hilfe. Aus Aluminium mit Kunststoffrollen für ein leichtes abrollen. Die Schlauchkassette lässt sich von einer einzelnen Person in kürzester Zeit befüllen.

BF-196	Kassetten Helfer	CHF 279.00

Schlauchbrett

Mit diesem praktischen Brett aus Kunststoff erstellen Sie rasch und einfach Ihr Schlauchpaket.

20 mm PP Kunststoffplatte

(LxBxH) 1400x300x50 mm, ca. 8,5 kg

15.00
Į.























Schlauchpaket Attack

Für 40 mm Druckschlauch. Aus PVC Planen Material. Aufgedruckte Packanleitung auf der Innenseite. Mit Klettverschlüssen und Klammern mit Schnellspannern.

BF-351	Schlauchpaket Attack	CHF 79.00

Klettbänder für Schlauchpaket

Praktische Klettbänder für das Schlauchpaket. Es werden 3 Klettbänder für ein Schlauchpaket benötigt.

Länge 600 mm x 50 mm für 20 m Druckschlauch 40 mm Länge 800 mm x 50 mm für 30 m Druckschlauch 40 mm Erhältlich in: gelb und rot

BF-021	Klettband gelb	Länge 600 mm	CHF 9.00
BF-022	Klettband rot	Länge 600 mm	CHF 9.00
BF-024	Klettband gelb	Länge 800 mm	CHF 12.00
BF-025	Klettband rot	Länge 800 mm	CHF 12.00

Schlauchtasche Tanker

Robuste Tasche aus Polyamid-Gewebe mit abnehmbarem Kunststoffboden Mit einer Tasche Tür Keile. Vier Starke Gummigriffe an allen Seiten. Nachleuchtende Streifen auf den Seiten. Verstärkte Nähte. Belüftungslöcher unten

Länge 75 cm Breite 30 cm Höhe 40 cm Gewicht 3.30 kg

Schlauchroller EASY

Schläuche einfach und schnell aufrollen. Das anstrengendes und mühsame aufrollen am Boden hat ein Ende. Sparen Sie wertvolle und teure Zeit, beim Retablieren auf dem Schadenplatz oder bei Kurzeinsatzübungen.

Aus rostfreiem 10 mm Rundstahl gebogen. Für alle Schläuche und Durchmesser geeignet. Länge: 150 cm Eigenfabrikat

BF-299	Schlauchroller EASY	CHF 120.00

CLASS A Schaummittel

Synthetisches Schaummittel für alle Verschäumungsbereiche, besonders geeignet für Feststoffbrände und CAFS Löschverfahren, auch als Netzmittel einsetzbar, frostbeständig bis -15 °C, Zumischrate Brandklasse A 0,3–0,5%, Brandklasse B 0,5%, biologisch gut abbaubar, zugelassen für die Brandklassen A, B.

BF-198	CLASS A Schaummittel in 20 Kg Kanister	CHF 155.00

Dosieraufsatz Z-Select

Der Zusatz von Netzmittel zum Löschwasser reduziert die Oberflächenspannung des Wassers beträchtlich und steigert somit die Löschwirkung.

Der Dosieraufsatz AWG Z-Select ist für alle handelsüblichen Z2 und Z4 DIN 14 384 Zumischer geeignet und verfügt über ein integriertes Rückschlagventil. Damit sind bei diesen Zumischern zusätzlich genaue Einstellraten von 0,1 %, 0,5 % und 1 % möglich.

BF-197 Dosieraufsatz Z-Select CHF 255.00	
--	--

Hohlstrahlrohr Blue Devil

Konstruiert aus E -LITE Aluminium mit Messing Innenteile

Kompakt, einfach, wartungsarm und leicht.

Sicher und langlebig (einzeln getestet)

Ergonomisch für einfache Bedienung und Handhabung ausgelegt

Tiefe Rippen in Wählring für besseren Griff

Metallring für feinen Sprühnebel

4 Stufen Durchflussmengen Wählring, ohne dass das Sprühbild ändert

Konstanter Durchfluss bei Voll- oder Sprühstrahl

Gewicht: 1.72 kg

BF-173 ist auch für Hochdruck geeignet. Für Arbeiten bis 40 bar.

BF-173	Blue Devil 1560 Storz 25	25-50-100-200 I	CHF 425.00
BF-174	Blue Devil 3012 Storz 55	115-230-360-475 I	CHF 499.00

Hohlstrahlrohr Blue Devil

Konstruiert aus E -LITE Aluminium mit Messing Innenteile

Kompakt, einfach, wartungsarm und leicht.

Sicher und langlebig (einzeln getestet)

Ergonomisch für einfache Bedienung und Handhabung ausgelegt

Tiefe Rippen in Wählring für besseren Griff

Metallring für feinen Sprühnebel

4 Stufen Durchflussmengen Wählring, ohne dass das Sprühbild ändert

Konstanter Durchfluss bei Voll- oder Sprühstrahl

Gewicht: 1.91 kg

BF-175	Blue Devil 7515 Storz 55	265-380-500-600 I	CHF 525.00
BF-176	Blue Devil 9520 Storz 55	350-500-600-800 I	CHF 640.00

Hohlstrahlrohr ZR (AWG)

Hohlstrahlrohr aus Aluminium

Einstellung der Durchflussmengen und Spülen über Drehring.

Vollstrahl und Sprühstrahl bis 120° durch Drehen des Strahlrohrkopfes. Integrierter Pointer am Drehring und Strahlrohrkopf macht Durchflussmenge und

Sprühstrahlwinkel 30° ertastbar.

Gewicht: 1.5 kg

BF-177	Eurojet Storz 25 40-80-130 I	CHF 599.00
BF-178	Eurojet I Storz 55 40-80-130 I	CHF 604.00

Hohlstrahlrohr ZR (AWG)

Hohlstrahlrohr aus Aluminium

Einstellung der Durchflussmengen und Spülen über Drehring.

Vollstrahl und Sprühstrahl bis 120° durch Drehen des Strahlrohrkopfes.

Integrierter Pointer am Drehring und Strahlrohrkopf macht Durchflussmenge und Sprühstrahlwinkel 30° ertastbar.

Gewicht: 2.5 kg

BF-179	Aquajet II Storz 55 60-130-235 I	CHF 635.00
BF-180	Firejet II Storz 55 135-235-400 I	CHF 685.00

Hohlstrahlrohr Viper

Handliches Strahlrohr für Waldbrände oder Innenangriff bei kleinem Brand. Aus Aluminium gefertigt mit Kunststoff Pistolengriff und Bügelgriff. Vier Durchfluss Stufen einstellbar. Konstante Durchflussmenge in allen Positionen. Gewicht: 1.5 Kg

BF-181	Viper SG560 Storz 25	19-37-90-150 I	CHF 299.00
--------	----------------------	----------------	------------

Monitor Turbo Fighter

Auf die Frage "Strahlrohr oder Monitor" gibt es jetzt im Einsatz eine neue Antwort: AWG Turbo Fighter, der Personal Monitor. Denn er ist handlich, von einer Person leicht zu tragen, blitzschnell aufstellbar und damit das ideale Gerät für den mobilen Gebrauch.

Durchflussmenge: 600 — max. 2000 l/min

Abmessung LxBxH: 440 x 230 x 375 mm Transportstellung

Gewicht ohne Düse: 7,5 kg

BF-423 Monitor Turbo Fighter CHF 3100.00













Teilstück VOGT mit Schiebern

Ermöglicht ein langsames Öffnen und Schliessen und sind als Regelorgan verwendbar.

BF-204	Eingang 55 Ausgang 2 x 55	CHF 490.00
BF-205	Eingang 75 Ausgang 2 x 55	CHF 580.00
BF-206	Eingang 75 Ausgang 2 x 75	CHF 695.00
BF-207	Eingang 75 Ausgang 3 x 55	CHF 820.00
BF-208	Eingang 110 Ausgang 2 x 75	CHF 875.00

Teilstück Kugelhahn

Ermöglicht ein langsames Öffnen und Schliessen und sind als Regelorgan verwendbar.

BF-210	Eingang 25 Ausgang 2 x 25	CHF 199.00
BF-211	Eingang 55 Ausgang 2 x 25	CHF 210.00
BF-212	Eingang 55 Ausgang 2 x 55	CHF 228.00
BF-213	Eingang 75 Ausgang 2 x 55	CHF 228.00
BF-214	Eingang 75 Ausgang 2 x 75	CHF 285.00
BF-215	Eingang 55 Ausgang 2 x 25 1 x 55	CHF 240.00
BF-216	Eingang 75 Ausgang 3 x 55	CHF 338.00

Prüfrohr rückstossarm

Anschluss Storz 55, Alu

BF-209	Prüfrohr	CHF 153.00
--------	----------	------------

Übergangsstück

Aluminium Storz Übergangsstück drehbar

BF-217	Übergangsstück Storz 25/55	CHF 38.00
BF-218	Übergangsstück Storz 55/75	CHF 45.00
BF-219	Übergangsstück Storz 75/110	CHF 89.00

Kugelhahn

Kugelhahn aus einer Aluminium-Legierung mit Griffbügel. Mit beidseitiger Storz 55 Kupplung Ideal für die Verlängerung des Schlauchpaketes

BF-028	Kugelhahn	CHF 169.00

Fog Nail Lanze für PRT

Die Lanzen können in Türen und Wände gerammt werden um so den Wassernebel in den Raum zu spritzen ohne das eine Person in den Gefahrenbereich eindringen muss.

Adapter mit Storz 25 oder 55 erhältlich / PRT Werkzeug auf Seite 3

BF-184	Lanze 15.2 cm	1.5 kg	CHF 720.00
BF-202	Lanze 35.6 cm	2.1 kg	CHF 949.00
BF-203	Storzkupplung mit I	_anzenadapter	CHF 189.00

Schlauchkupplungen Storz

Storzkupplungen für Feuerwehrschläuche inkl. Drahteinband

BF-200	Storz 25/ 25 mm	inkl. Einband per Paar CHF 45.00
BF-029	Storz 55/ 40 mm	inkl. Einband per Paar CHF 55.00
BF-030	Storz 55/ 55 mm	inkl. Einband per Paar CHF 60.00
BF-031	Storz 75/ 75 mm	inkl. Einband per Paar CHF 64.00

Feuerwehrschlauch Flammenflex-G

Typenbezeichnung: Flammenflex-G (G für gummiert)

Gewebekonstruktion: Flachschlauch aus Polyester hochfest, in Köperbin-

dung rundgewebt.

Innenauskleidung: EPDM-Gummierung bietet Beständigkeit gegen Feuchtig-

keit, hohe thermische Belastung und gute chemische Resistenz. Farbe / Markierung: rohweiss mit Kennstreifen blau-rot-blau

Aussenbeschichtung: keine

Eigenschaften: leicht und flexibel, gute Abriebbeständigkeit, geringe Rei-

bungsverluste, weitgehend chemikalienbeständig und verrottungsfest.

Zulassung / Normen: ÖNORM F 2105/ DIN 14811

BF-220 Flammenflex-G	25 mm 20 m mit K.	GELB	CHF 170.00
BF-035 Flammenflex-G	40 mm 20 m mit Kup	plungen	CHF 195.00
BF-148 Flammenflex-G	55 mm 20 m mit Kup	plungen	CHF 206.00
BF-149 Flammenflex-G	75 mm 20 m mit Kup	plungen	CHF 280.00
BF-221 Flammenflex-G	25 mm per M.	GELB	CHF 7.00
BF-150 Flammenflex-G	40 mm per M.		CHF 8.00
BF-151 Flammenflex-G	55 mm per M.		CHF 9.00
BF-152 Flammenflex-G	75 mm per M.		CHF 12.00



Feuerwehrschlauch Titan 3F Neon

Typenbezeichnung: Titan 3F Neon

Gewebekonstruktion: Flachschlauch aus Polyester hochfest, Köperbin-

dung rundgewebt. 3Fach gezwirnt

Innenauskleidung: EPDM-Gummierung bietet Beständigkeit gegen Feuchtig-

keit, hohe thermische Belastung und gute chemische Resistenz

Farbe / Markierung: leuchtgelb Aussenbeschichtung: keine

Eigenschaften: beste Sichtbarkeit durch Leuchtfabe, leicht und flexibel (auch bei grosser Kälte), hohe Abriebbeständigkeit, geringe Reibungsverluste, geringer Rollendurchmesser, Innenseele ausgezeichnet beständig gegen Seewasser und viele Chemikalien, hervorragend alterungs- und ozonbeständig und verrottungs- und moderfest

BF-036 Titan 3F Neon	40 mm 20 m mit Kupplungen	CHF 210.00
BF-153 Titan 3F Neon	55 mm 20 m mit Kupplungen	CHF 220.00
BF-154 Titan 3F Neon	75 mm 20 m mit Kupplungen	CHF 290.00
BF-155 Titan 3F Neon	40 mm per M.	CHF 8.50
BF-156 Titan 3F Neon	55 mm per M.	CHF 9.50
BF-157 Titan 3F Neon	75 mm per M.	CHF 12.50



Feuerwehrschlauch Titan 3F Signal

Typenbezeichnung: Titan 3F Signal

Gewebekonstruktion: Flachschlauch aus Polyester hochfest, Köperbin-

dung rundgewebt. 3Fach gezwirnt

Innenauskleidung: EPDM-Gummierung bietet Beständigkeit gegen Feuchtig-

keit, hohe thermische Belastung und gute chemische Resistenz

Farbe / Markierung: rot Aussenbeschichtung: keine

Eigenschaften: leicht und flexibel (auch bei grosser Kälte), hohe Abriebbeständigkeit, geringe Reibungsverluste, geringer Rollendurchmesser, Innenseele ausgezeichnet beständig gegen Seewasser und viele Chemikalien, hervorragend alterungs- und ozonbeständig und verrottungs- und moderfest

BF-037 Titan 3F Signal	40 mm 20 m mit Kupplungen	CHF 220.00
BF-158 Titan 3F Signal	55 mm 20 m mit Kupplungen	CHF 230.00
BF-159 Titan 3F Signal	75 mm 20 m mit Kupplungen	CHF 300.00
BF-160 Titan 3F Signal	40 mm per M.	CHF 9.00
BF-161 Titan 3F Signal	55 mm per M.	CHF 10.00
BF-162 Titan 3F Signal	75 mm per M.	CHF 13.00







Typenbezeichnung: Ribbflex-G KONTRAST (G für gummiert)

Gewebekonstruktion: Flachschlauch aus Polyester hochfest, in Köperbindung rundgewebt mit Verstärkungsfäden an der Gewebeoberfläche für höhere Abriebbeständigkeit (gerippte Oberfläche)

Innenauskleidung: EPDM-Gummierung (Ethylen-Propylen-Dien Kautschuk) bietet Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, hohe thermische Belastung und gute chemische Resistenz

Farbe / Markierung: leuchtgelb mit Kennstreifen blau-rot-blau, Verstärkungsfäden in schwarz

Aussenbeschichtung: keine

Eigenschaften: sehr hohe Druckbeständigkeit, leicht und flexibel, sehr hohe Abriebbeständigkeit, geringe Reibungsverluste, weitgehend chemikalienbeständig und verrottungsfest

Zulassung / Normen: ÖNORM F 2105/ DIN 14811

BF-032 Ribbflex-G 40 mm 20 m mit Kupplungen	CHF 222.00
BF-133 Ribbflex-G 55 mm 20 m mit Kupplungen	CHF 250.00
BF-134 Ribbflex-G 75 mm 20 m mit Kupplungen	CHF 320.00
BF-135 Ribbflex-G 40 mm per M.	CHF 9.50
BF-136 Ribbflex-G 55 mm per M.	CHF 12.00
BF-137 Ribbflex-G 75 mm per M.	CHF 14.00



Feuerwehrschlauch Titan X-TREME

Höchste Abriebbeständigkeit (übertrifft deutlich die Abriebanforderungen der Leistungsklasse 3 sowie der DFV-Fachempfehlung)

Sehr kleiner Biegeradius, dadurch weniger Knickstellen -> höherer Durchfluss, weniger Schlauchschäden

Über 80 Bar Platzdruck (DIN 14811: 60 Bar)

Serienmässig mit Schutzmanschette G&H HOSE-GUARD zum Schutz des empfindlichen Schlaucheinbandes

Korrosionsbeständiger Schlaucheinband aus Edelstahldraht Minimierte Drallneigung und Dehnung

BF-033 Titan X-TREME 40 mm 20 m mit Kupplungen CHF 215.00
BF-138 Titan X-TREME 55 mm 20 m mit Kupplungen CHF 229.00
BF-139 Titan X-TREME 75 mm 20 m mit Kupplungen CHF 342.00



Feuerwehrschlauch (Aussengummiert)

Typenbezeichnung: Blindex und Armtex

Gewebekonstruktion: Flachschlauch aus Polyester hochfest, in Köperbin-

dung rundgewebt. 4 lagig.

Innenauskleidung: EPDM-Gummierung bietet Beständigkeit gegen Feuchtig-

keit, hohe thermische Belastung und gute chemische Resistenz

Farbe / Markierung: gelb, rot

Aussenbeschichtung: PU/PVC Aussenbeschichtung gerillt

Eigenschaften: extrem hohe Abriebbeständigkeit, unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schimmel. Weitgehend chemikalien- und säure beständig, geringe

Schmutzanhaftung

Zulassung / Normen: DIN 14811

Ø 110, 125 und 150 mm sind auf Anfrage erhältlich.

BF-034 Blindex/ Armtex 40 mm 20 m mit Kupplungen	CHF 250.00
BF-143 Blindex/ Armtex 55 mm 20 m mit Kupplungen	CHF 290.00
BF-144 Blindex/ Armtex 75 mm 20 m mit Kupplungen	CHF 374.00
BF-145 Blindex/ Armtex 40 mm per Meter	CHF 11.00
BF-146 Blindex/ Armtex 55 mm per Meter	CHF 13.00
BF-147 Blindex/ Armtex 75 mm per Meter	CHF 17.00
•	

LED Blitzwarnleuchte

Die 3 LED-Blitzwarnleuchte besteht aus einem hochbruchfesten und spritzwasser-dichten Kunststoffgehäuse. Eine splitterfreie Fresnell-Linse aus Polycarbonat erzeugt ein gleichmässiges 360° Rundumblitzlicht für mehr Sicherheit. Über einen Drucktaster lässt sich die LED-Blitzwarnleuchte Ein- und Ausschalten, sowie die 3 Leuchtfunktionen (Blitz schnell, Blitz normal und Dauerlicht) auswählen.

Eine stabile Gummistandplatte (als Zubehör erhältlich) gewährleistet festen, kippsicheren Stand auf jedem Untergrund und bei jedem Wetter. Mit einem Adapter (als Zubehör erhältlich) kann die Blitzleuchte auf Verkehrsleitkegeln oder Faltsignalen eingesetzt werden.

Abmessungen: Länge 235 mm, Durchmesser 55 mm. Gewicht: 490 g inkl. Batterien. Betrieb mit 2 Stück Monozellen (D) (nicht im Lieferumfang).

BF-376	LED Blitzwarnleuchte	CHF 88.00
BF-377	Set 1 mit vier Leuchten, Standfuss, Adapter und Koffer	CHF 580.00
BF-378	Set 2 mit sechs Leuchten, Adapter und Koffer	CHF 730.00
BF-379	Adapter für Triopan und Leitkegel	CHF 10.00



Triopan Faltsignal

Motiv und Beschriftung frei wählbar

BF-381	60 cm Normalausführung alle Seiten gleich	CHF 129.00
BF-382	90 cm Normalausführung alle Seiten gleich	CHF 194.00
BF-383	60 cm Reflektierend R2 alle Seiten gleich	CHF 254.00
BF-384	90 cm Reflektierend R2 alle Seiten gleich	CHF 432.00
BF-385	60 cm Reflektierend R2 3 verschiedene Seiten	CHF 268.00
BF-386	90 cm Reflektierend R2 3 verschiedene Seiten	CHF 445.00

Triopan Ersatzhüllen

Motiv und Beschriftung frei wählbar

BF-387	60 cm Normalausführung	CHF 64.00
BF-388	90 cm Normalausführung	CHF 106.00
BF-389	60 cm Reflektierend R2 alle Seiten gleich	CHF 180.00
BF-390	90 cm Reflektierend R2 alle Seiten gleich	CHF 331.00
BF-391	60 cm Reflektierend R2 3 verschiedene Seiten	CHF 194.00
BF-392	90 cm Reflektierend R2 3 verschiedene Seiten	CHF 345.00



Leitkegel voll reflektierend R2 mit weissen Markierungsringen, stapelbar, lichtecht und unverwüstlich.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

BF-393	Leitkegel R2	750 mm	CHF 86.00

Umleitungstafel reflektierend R2

Orange reflektierend R2 100 x 25 cm

BF-394	Umleitungstafel	CHF 90.00

Vorschriftssignale reflektierend R2

Ø 60 cm Reflektierend R2 Weitere Signale auf Anfrage

BF-395	Fahrverbot	CHF 89.00
BF-396	Parkieren verboten	CHF 89.00
BF-397	Fahrtrichtung	CHF 89.00
BF-398	Verbotene Fahrtrichtung	CHF 89.00

00



LED Blitzwarnleuchte

Die 3 LED-Blitzwarnleuchte besteht aus einem hochbruchfesten und spritzwasser-dichten Kunststoffgehäuse. Eine splitterfreie Fresnell-Linse aus Polycarbonat erzeugt ein gleichmässiges 360° Rundumblitzlicht für mehr Sicherheit. Über einen Drucktaster lässt sich die LED-Blitzwarnleuchte Ein- und Ausschalten, sowie die 3 Leuchtfunktionen (Blitz schnell, Blitz normal und Dauerlicht) auswählen.

Eine stabile Gummistandplatte (als Zubehör erhältlich) gewährleistet festen, kippsicheren Stand auf jedem Untergrund und bei jedem Wetter. Mit einem Adapter (als Zubehör erhältlich) kann die Blitzleuchte auf Verkehrsleitkegeln oder Faltsignalen eingesetzt werden.

Abmessungen: Länge 235 mm, Durchmesser 55 mm. Gewicht: 490 g inkl. Batterien. Betrieb mit 2 Stück Monozellen (D) (nicht im Lieferumfang).

BF-376	LED Blitzwarnleuchte	CHF 88.00
BF-377	Set 1 mit vier Leuchten, Standfuss, Adapter und Koffer	CHF 580.00
BF-378	Set 2 mit sechs Leuchten, Adapter und Koffer	CHF 730.00
BF-379	Adapter für Triopan und Leitkegel	CHF 10.00



Triopan Faltsignal

Motiv und Beschriftung frei wählbar

BF-381	60 cm Normalausführung alle Seiten gleich	CHF 129.00
BF-382	90 cm Normalausführung alle Seiten gleich	CHF 194.00
BF-383	60 cm Reflektierend R2 alle Seiten gleich	CHF 254.00
BF-384	90 cm Reflektierend R2 alle Seiten gleich	CHF 432.00
BF-385	60 cm Reflektierend R2 3 verschiedene Seiten	CHF 268.00
BF-386	90 cm Reflektierend R2 3 verschiedene Seiten	CHF 445.00

Triopan Ersatzhüllen

Motiv und Beschriftung frei wählbar

BF-387	60 cm Normalausführung	CHF 64.00
BF-388	90 cm Normalausführung	CHF 106.00
BF-389	60 cm Reflektierend R2 alle Seiten gleich	CHF 180.00
BF-390	90 cm Reflektierend R2 alle Seiten gleich	CHF 331.00
BF-391	60 cm Reflektierend R2 3 verschiedene Seiten	CHF 194.00
BF-392	90 cm Reflektierend R2 3 verschiedene Seiten	CHF 345.00



Leitkegel voll reflektierend R2 mit weissen Markierungsringen, stapelbar, lichtecht und unverwüstlich.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

BF-393	Leitkegel R2	750 mm	CHF 86.00

Umleitungstafel reflektierend R2

Orange reflektierend R2 100 x 25 cm

BF-394	Umleitungstafel	CHF 90.00

Vorschriftssignale reflektierend R2

Ø 60 cm Reflektierend R2 Weitere Signale auf Anfrage

BF-395	Fahrverbot	CHF 89.00
BF-396	Parkieren verboten	CHF 89.00
BF-397	Fahrtrichtung	CHF 89.00
BF-398	Verbotene Fahrtrichtung	CHF 89.00

00





Schaum-Feuerlöscher frostsicher

Schaum-Feuerlöscher frostsicher (Light-Water), ideal für Wohnwagen, Camper, Boot etc. Inhalt 2 Liter, frostsicher bis -20C, VKF Anerkennung, (Mit diesem Löschmittel entstehen sehr geringe Löschmittel Folgeschäden) inkl. Montagehalterung.

BF-273	LW2DF frostsicher bis - 20C	CHF 144.00
DI 210	EVVEDI IIOSISISIISI BIS 200	0111 144.00

Schaum-Feuerlöscher

Schaum-Feuerlöscher (Light-Water), mit innenliegender Druckpatrone, Inhalt 6 oder 9 Liter, VKF Anerkennung, inkl. Wandhalterung. Garantie: 5 Jahre auf Gerät / 3 Jahre auf Füllung.

BF-274	LW6AK frostsicher bis - 30C	CHF 335.80
BF-275	LW9AK frostsicher bis - 30C	CHF 363.40
BF-276	LW6AK	CHF 308.20
BF-277	LW9AK	CHF 320.20

Schaum-Feuerlöscher (umweltfreundlich)

Schaum-Feuerlöscher (umweltfreundlich), Dauerdruck oder mit innenliegender Druckpatrone und separater Schaumkartusche, erhältlich. Ausgezeichnete Löscheigenschaften, Inhalt 6 oder 9 Liter, ideal für Wohnbereich, VKF Anerkennung, inkl. Wandhalterung. Garantie: 5 Jahre auf Gerät / 3 Jahre auf Füllung.

BF-278	S6DNeco-classic	CHF 256.70
BF-279	S9DNeco-classic	CHF 274.20
BF-280	S6AKP eco	CHF 326.60
BF-281	S9AKP eco	CHF 356.95

Fettbrand-Feuerlöscher

Fettbrand-Feuerlöscher W6AKM mit innenliegender Druckpatrone, Inhalt 6 Liter, ideal für Küchen, VKF Anerkennung, inkl. Wandhalterung. Garantie: 5 Jahre auf Gerät / 3 Jahre auf Füllung.

BF-282	M2L	CHF 143.55
BF-283	W6AKM	CHF 317.40
BF-284	W9AKM	CHF 354.20

Pulver-Feuerlöscher

Pulver-Feuerlöscher mit innenliegender Druckpatrone, Inhalt 2,6,9 und 12 kg, ideal für Aussenbereich, VKF Anerkennung, inkl. Wandhalterung. Garantie: 5 Jahre auf Gerät / 3 Jahre auf Füllung. EN3 Zulassung für LKW.

BF-285	PG2E	CHF 105.80
BF-286	PG6AS	CHF 299.00
BF-287	PG9AS	CHF 329.40
BF-288	PG12AS	CHF 363.40

CO2-Feuerlöscher

Kohlendioxid-Feuerlöscher KS2 mit 2 kg oder 5 kg Inhalt, ideal für elektrische Anlagen, VKF Anerkennung, inkl. Wandhalterung. Garantie: 5 Jahre auf Gerät / 3 Jahre auf Füllung

BF-289	KS2	CHF 265.90
BF-290	KS5	CHF 391.00



Löschdecke

Löschdecke Fireflex 120 x 120 in wiederverschliessbarem Poly-Beutel, mit Schnellzugriffsbändern ausgestattet.

BF-060	Löschdecke 120 x 120	CHF 31.00
BF-000	LOSCHUECKE 120 X 120	CHF 31.00





Rauchmelder FireAngel

Rauchmelder FireAngel ST-620 mit 10-Jahres Long-Life-Batterie, neuste Thermoptek TM-Technologie, inkl. Montagematerial. (Sehr einfache Montage!)

BF-061	Rauchmelder FireAngel	CHF 47.00
--------	-----------------------	-----------

Rauchmelder Fotooptisch

Rauchmelder A-NG2 fotooptisch, einfache Montage, inkl. 9V Batterie, inkl. Montagematerial.

BF-062 Rauchmelder Fotooptisch CHF	- 29.90
------------------------------------	---------



Feuerlöschposten Orion 70

Haspel mit Wandleiste, 180° schwenkbar, Kunststofftrommel, Alu-Scheiben, Schlauch schwarz Ø 19/27 mm, Verbindungsschlauch G1" Innengewinde, Feuerhahn G 5/4"/1", Hohlstrahlrohr PICCOJET mit Stutzen eingebunden, links und rechts aufrollbar, links und rechts montierbar.

BF-063	FLP Orion 70	30 m	CHF 580.00
BF-064	FLP Orion 70	40 m	CHF 625.00



Feuerlöschposten Orion 71

Feuerlöschposten mit Kasten aus Stahlblech, grundiert, für Auf / Unterputzmontage, 2 türig, Platz für 1 Löscher, Kunststofftrommel und Alu Scheiben, Schlauch schwarz 19/27 mm, Verbindungsschlauch G1" Innengewinde, Feuerhahn G 5/4"/1", Hohlstrahlrohr PICCOJET mit Stutzen eingebunden, links und rechts aufrollbar, links und rechts montierbar.

Kastenmasse B x H x T = 93 x 90 x 22 cm

Nischenmasse B x H x T = $96 \times 93 \times 22 \text{ cm}$

BF-065	FLP Orion 71	30 m	CHF 790.00
BF-066	FLP Orion 71	40 m	CHF 835.00







Der neue von Vallfirest entwickelte VF Extreme Shelter kombiniert viele Eigenschaften die ihn vom traditionellen "FireShelter" unterscheidet. Der neue Materialmix bietet deutlich bessere Isolationseigenschaften, das neue ergonomische Design reduziert Volumen und Gewicht deutlich. Dadurch ist es auch leichter zu transportieren und zu entfalten.

Gewicht 1,3 kg

Material Fiberglass auf Textil

Abmessungen: verpackt Länge 39 cm Breite 17 cm Höhe 6 cm

BF-264 Fire Shelter CHF 300.00

Rucksackspritze

Die Vallfirest Rucksackspritze ist ein grosser Schritt nach vorn in der Entwicklung von ergonomisch besserer Ausrüstung! Die Aussenhülle ist aus robustem Cordura, der Innenbehälter ist austauschbar. Einsatzkräfte, die mit Rucksackspritze und Handwerkzeugen arbeiten, wissen diese Neuentwicklung zu schätzen! Hervorragende Performance

Ausstattung:

"double action" Handpumpe

Ergonomisches, modernes Tragesystem

Aussentasche

Handgriffe oben zur leichteren Befüllung

Hüftgurt

Clips und Schlaufen zur Befestigung von Ausrüstung und der Handpumpe

BF-265 Rucksackspritze CHF 256.00



Liter drip torch / "Brennkanne"

Die Vallfirest 1I drip torch ist ideal für schnelle taktische Manöver mit Vor- und Gegenfeuer zur Waldbrandbekämpfung. Besonders geeignet ist die kompakte drip torch für Einsatzkräfte die per Hubschrauber transportiert werden, da sie in die Seitentaschen von Rucksäcken / Fire Packs passt. Als auch für Fahrzeugbesatzungen mit wenig Stauraum. Dieses Werkzeug eignet sich zum indirekten Angriff, i.e. Vorfeuer, Gegenfeuer, zum Ausbrennen von Sicherheitszonen für Personal und Ausrüstung. Die Vallfirest 11 drip torch ist zugelassen für den Transport von feuergefährlichen Flüssigkeiten und hat mehrere Sicherheitsvorkehrungen, wie das Rückschlagventil und Durchflusskontrolle / Luftzufuhr bei sehr kompakten Massen. Dies ist definitiv ein Werkzeug der Waldbrandbekämpfung das Massstäbe setzt in Einsatz, Transport und Performance.

BF-266 Brennkanne 1I CHF 165.00



VF Lifepack

Dieser "Pack" resultiert aus der VF Konzeption, die Ergonomie und Sicherheit der Einsatzkräfte zu optimieren. Wir haben den Transport der Sicherheitsausrüstung revolutioniert. In Verbindung mit dem neuen VF Extreme Schelter ist es uns möglich ein geringeres Pack mass zu erreichen, und die Ausrüstung näher an den Körperschwerpunkt zu bringen.

Das Gurtragesystem erlaubt verschiedene Elemente der Sicherheitsausrüstung an verschiedenen Stellen des Körpers zu tragen. Das Life Pack beinhaltet ein Trinksystem und passt sich den Nutzerbedürfnissen an. Beim Lufttransport kann die Weste anbehalten werden.

BF-353 Lifepack CHF 249.00



Waldbrandjacke

Die Vallfirest Waldbrandjacke bietet noch besseren Schutz und ist essentieller Teil jeder PSA! Exklusiv von Vallfirest in Zusammenarbeit mit Einsatzkräften

Ausstattungsmerkmale:

4 Fronttaschen, auch mit Handschuhen zu öffnen

1 Funkgerätetasche

1 wasserdichte Innentasche

Klettband für Namenschild

Sicherungshaken für Funkgerät

Ärmelbund und Hals mit Klett verstellbar

Hoher Nacken

Kompatibel mit der Vallfirest Gesichtsmaske

Frontreissverschluss mit Abdeckung

NOMEX und dreilagiges 265 gr/cm3 VISCOSA FR für Isolierung gegen Hitze

Nomexnähte

Abriebfest und robust

Reflektorstreifen

EN532, EN366 Strahlungshitze: C1, Hitzeleitfähigkeit EN367: B1.

BF-272 Waldbrandjacke



Gesichtsmaske mit Partikelfilter

Die neue Vallfirest Gesichtsmaske schützt das Gesicht vor Strahlungshitze. Verbrennungen und reduziert mit dem innenliegenden Partikelfilter das Einatmen von Rauch, Asche und Staub. Die Maske enthält einen Aktivkohlefilter, Ausatemventil und Reflektorstreifen. Unabhängig vom Helm, kann die Maske mit Klettverschluss an der Jacke befestigt werden und bei Nicht-Gebrauch um den Hals hängend getragen werden.

Material: NOMEX zwei Lagen

Zertifikation: Maske: EN 531 (A B1 C1) EN 15614 Filter: EN 149:2001 FFP1 / Grams: 260 g/m²

BF-255 Gesichtsmaske CHF 89.00



Waldbrandhose

Diese Waldbrandhose ist essentieller Teil jeder PSA. Feuerfest, weit geschnitten für hohe Bewegungsfreiheit aus Siglo XXI Material in gelb oder blau. Die Vorderseite ist doppellagig. 40mm Gürtelschlaufen, doppelt genäht, Frontreissverschluss, 4 Taschen (2 Beintaschen und 2 Einschubtaschen hinten).

BF-256 Waldbrandhose



CHF 270.00

den, in Fahrzeugen, oder im Freien und schützt vor Einatmen von Rauch. Das System kann auch "on demand" arbeiten. Größe und Dimensionierung orientieren sich an der benötigten Zeit zur Evakuierung aus Extremsituationen. 4 Minuten Frischluft sind garantiert.

NEU: Das System ist mit Mitteldruckschlauch ausgerüstet, so dass man die Hände frei hat.

Ausstattung:

Druckminderer mit Regler Cordura Tasche mit Alice Clips. Nasenklammer. Adapter zum befüllen. regelmäßige Überprüfung nach UNE EN 1802 MIE AP 18. Jährliche Überprüfung der Ventile.







CHF 600.00







Teleskopwerkzeugset Wildfire

Komplettes Set für die Waldbrandbekämpfung. Dieser All-in-one Werkzeugsatz benötigt wenig Platz im Einsatzfahrzeug und kann vielseitig eingesetzt werden. Alle Aufsätze sind einfach und schnell zu wechseln.

Das Set beinhaltet:

Robuste Nylontasche

Teleskopstange aus Fiberglas 0.6m —1.2m mit Silikongriff

Waldbrandpatsche aus Gummi

Pulasky Axt

Mc Leod

Rechen

BF-258 Teleskopwerkzeugset Wildfire

GORGUI V2

Das Gorgui wurde als multifunktionales Werkzeug speziell für die Waldbrandbekämpfung entwickelt. Die Erfahrungen und Ansprüche der weltbesten Hotshot Crews flossen in die Entwicklung mit ein. Das Hauptmerkmal ist die enorme Vielseitigkeit für alle Boden- und Vegetationstypen. Die meist verbreiteten Waldbrandwerkzeuge wurden in ein multifunktionales Werkzeug integriert so dass nicht mehr mehrere verschiedene Werkzeuge transportiert werden müssen. Das Gorgui V2 ist ein ALL-IN-ONE Werkzeug für verschiedenste Waldbrandaufgaben: Entasten, Hacken, Graben, Rechen, Entfernen von Gras, Gebüsch und sonstigem Aufwuchs.

BF-259	Gorqui V2	2.2 kg	CHF 225.00
DI -200	Ooigui vz	2.2 Ng	0111 220.00

Motorsägen Rucksack

Dieses Design hält die Säge nah am Körperschwerpunkt und hält sie stabil fixiert auch in schwierigem Gelände.

BF-260	Motorsägen Rucksack	CHF 258.00

Schlauchtransport Tasche

Mit dieser Tasche können 2 Stk 25mm Schläuche transportiert werden. In weniger als einer Minute verpackt, und ist perfekt abgestimmt auf den Spider Gear Rucksack.

BF-261	Schlauchtransport Tasche	CHF 129.00

SPIDER GEAR

Ideal für SAR Einsätze mit Fahrzeugen, transportiert das Notwendigste. V: 4 L

BF-262	Spider Gear	CHF 159.00

Spitfire Rucksack

Unser mittelgrosser Firepack mit genug Fassungsvermögen für Extraausrüstung für die längeren Einsätze. V: 36,8 L

3L Hydration Tasche für Camelbag (Camelbag nicht im Lieferumfang enthalten) Abnehmbare Tasche für Fire Shelter

Seitentaschen mit Reissverschluss halten jeweils zwei 1L Flaschen

BF-263 Spitfire Rucksack CHF 217.00





Atemschutzgerät Scott ProPak

Technische Daten:

Gewicht (ohne Druckbehälter): 3 kg Länge: 600 mm Breite: 278 mm

Zulassungen:

EN137:2002 Klasse II - Geräte zur Brandbekämpfung (Begurtung aus 100%

Reviar) EN 139

Schläuche:

MD Arbeitsdruck
MD Berstdruck
HD Arbeitsdruck
HD Berstdruck
HD Berstdruck
HD Berstdruck
HD Berstdruck
HD Berstdruck
800 bar

SC-2015343	Pressluftatmer PROPAK SDC 1 Fl. Betrieb	CHF 1050.00
SC-2016152	Pressluftatmer PROPAK Duo 2 FL Betrieb	CHF 1300.00



Atemschutzgerät Scott ACS-F

Technische Daten:

Gewicht (ohne Druckbehälter): 3.08 kg Länge: 565 mm Breite: 260 mm

Zulassungen:

EN137:2006 Klasse II - Behältergerät für Feuerwehren

MED (Steuerrad-Zulassung)

Schläuche:

MD Arbeitsdruck 16 bar MD Berstdruck 80 bar HD Arbeitsdruck 450 bar HD Berstdruck 800 bar

SC-2018361 Pressluftatmer ACS SDC 1 Fl. Betrieb CHF 1050.00

Cenpaq 30

Kurzzeitatemschutzgerät E-Zeit 30 min. Ideal für Atemschutzverantwortlicher oder Einsatzleiter. Geeignet für 4,7 l Flaschen Preis ohne Flasche

SC-1044960 CenPaq 30 CHF 1200.00

Rettungs- und Fluchtgerät ELSA 15B

Bekannt als das weltweit führende Konstantluftstrom-Fluchtgeräte ist die ELSA (Emergency Life Support Apparatus) dafür vorgesehen, in der Industrie und der Schifffahrt. Atemschutz beim fluchtartigen Verlassen von Gefahrenbereichen zu bieten. Das aktuelle Produkt ist einfach und schnell zu handhaben, zuverlässig und strapazierfähig im Gebrauch und entspricht den Anforderungen der neusten europäischen Norm, EN1146.

Einsatzzeit 15 min

SC-2009419	ELSA 15B (15 min)	CHF 750.00
SC-2009420	ELSA 15B (15 min) antistatisch	CHF 1150.00

RIT BAG BFIRE

Das wichtigste für den Atemschutznotfall, kompakt verpackt. Leicht, Handlich und vielseitig Einsetzbar. Z.B als Langzeit Rettungsgerät für Hotel oder Heim Evakuationen.

Inhalt:

Flaschenschutzhülle gelb, Masken Tasche, aussenliegendes Manometer mit Warnvorrichtung, 3 m Mitteldruckschlauch mit AS Euro-Kupplung, Lungenautomat und Rettungshaube. OHNE AS FLASCHE

BF-041 RIT BAG BFIRE CHF 1000.00















Sämtliche Flaschen und Masken können transportiert werden.

Quick-Draw Öffnung für die rasche und einfache Entnahme

Heat-Shield ™ Kufenplatte schützt die Tasche beim ziehen auf allen Oberflä-

Taschenlampe-Halterung auf der Oberseite macht die Tasche leichter auffindbar bei schlechten Sichtverhältnissen.

1.5 m Schultergurt zum Tragen oder ziehen der Tasche.

Zwei Steckfächer bieten zusätzlichen Stauraum für kleine Handwerkzeuge, Licht -sticks usw.

Optionaler Seilsack - L2 Search Rope Bag

Gewicht: 2,3 kg

Grösse: 92 cm x 33 cm x 25 cm

RBL20	L-2 RIT BAG	leere Tasche	CHF 348.00
RBL21	T-1 Seilsack	ohne Seil	CHF 80.00



Truppverbindungsseil

6 Meter Truppverbindungsseil aus Nomex Kevlar

BF-308	6 m Truppverbindungsseil	CHF 180.00



AS-Führungsleine Orient

Flammresistenter Aramid-Kern Leuchtgelber Mantel aus Polyestergarn (in Anlehnung an EN 471)

Reflektierendes Material mit eingeflochten

Zwei vernähte Schlaufen mit Aramid-Zwirn genäht mit Karabiner Nahtbild geschützt mit transparentem Schrumpfschlauch

Durch die besonders gestaltete Umflechtung des Aramid-Kernes mit einem leuchtgelben Polyestergarn nach EN 471 und dem zusätzlich mit eingeflochtenem Reflektor-Material wird durch ein Anleuchten mit einer Lichtquelle das Auffinden gesichert. Der eingebrachte flammresistente Aramid-Kern in der Führungsleine sichert auch bei einem schmelzen das Polyestermantels den Erhalt des Leinensicherungssystems.

BF-309	AS-Führungsleine Orient 100 m	CHF 220.00



AS- Führungsleine Polaris

Neben den offensichtlichen Produktdetails und Einsatzmöglichkeiten wurden zur besseren Erkennbarkeit fluoreszierende Knoten aus einem Spezialkunstoff verwendet. In das Seil wurden retroreflektierende Fäden integriert, um das Auffinden des Seils durch Anstrahlen mit einer Lichtquelle zu erleichtern. Die Basis dieses Systems ist das Führungsseil. Dieses besteht aus einem Aramid-Kern. der mit der PX700-Faser umhüllt ist. Durch die Verwendung dieser Faserkombination wird die erforderliche Stabilität für hohe mechanische, chemische und thermische Beanspruchung gewährleistet. Die Antistatik und die nicht wärmeleitende Eigenschaft runden das positive Bild der Faser ab. Zur optimalen Orientierung befinden sich alle 2,5 m eine Kombination von 1 und 3 Knoten, anhand der man die Bewegungsrichtung auch mit Handschuhen sehr gut ertasten kann.

BF-310	AS-Führungsleine Polaris 100 m	CHF 730.00



Tasche für Führungsleine

Der neue Tragesack mit Führungsleine, ist kompakter und macht die Abzweigschlüssel griffbereit. Dank der unterschiedlichen Tragemöglichkeiten – am Bauch, am Po oder über der Schulter (optional) – schränkt er die Bewegungsfreiheit des Benutzers nicht ein. Mit der Führungsleine im Sack bleiben die Hände während des Einsatzes frei. Der Träger kann die Führungsleine abrollen, ohne die Tasche zu öffnen. Dank der Flammhemmungs-Behandlung hält der Sack einer Temperatur von bis zu 220°C Stand.

Kompakter Sack für Führungsleinen von 50 m und 60 m Länge Führungsleine mit Karabiner. Kann am Bauch oder am Po getragen werden. Optionaler Schulterriemen. Tragen von 1 bis 6 Abzweigschlüssel. Dokumentenfach

	BF-267 Tasche f	für Führungsleine le	eer CHF 99.00	
--	-----------------	----------------------	---------------	--

Atemluftflaschen BFIRE

Vollcomposite Atemluftflaschen von Safer. Neuste Technologie. Ultra leicht. PET Liner mit Kevlar + Carbon ummantelt. Epoxy Beschichtet.

Zulassung: EN 12245/2002

Farbe: Grau

Leergewicht mit Ventil: 3.1 kg Unbegrenzte Lebensdauer NLL

Schutzkappen am Boden und an der Schulter mit Gaskennzeichnung

Flaschenventil gerade EN 144 Abströmsicherung EFV Sicherheitshandrad blau

BF-300	6.8 I 300 bar	CHF 580.00
BF-304	4.7 I 300 bar	CHF 550.00
BF-305	3 I 300 bar	CHF 370.00
BF-306	2 I 300 bar	CHF 350.00
BF-307	9 I 300 bar	CHF 620.00



Flaschenschutzhülle Nomex

Dunkelblau mit Klettverschluss am Flaschenhals.

Reflexstreifen gelb-silber-gelb

Individueller Aufdruck möglich

BF-302 Flaschenschutzhülle CHF 65.00



Flaschensicherung

Flaschensicherung für 6 I, 6.8 I, 7.2 I oder 9 I Für die Retablierung oder für den Transport Zusammengerollt benötigt sie kaum Platz! Bietet Platz für bis zu 10 Flaschen

BF-042	Flaschensicherung	CHF 170 00



Flaschensicherung BFIRE

Transportkiste aus stabilem Kunststoff mit Inlett aus Schaumstoff. Bietet Platz für 6 Atemluftflaschen. Vier Traggriffe

Masse: 60 x 40 x 41 cm Volumen 90 l Farbe: silbergrau

Flaschentyp bei Bestellung angeben.

BF-201	Flaschensicherung BFIRE	CHF 179.00



Truppüberwacherbrett

Dient zur Überwachung von 3 Trupps mit bis zu 3 Personen. Inkl. Bohrungen zur Aufnahme von Geräteschildern. Oberteil mit Griffloch sowie zwei Bohrungen für Trageriemen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Im Lieferumfang enthalten: Folienschreiber mit Halterung Vorrichtung zur Aufnahme eines Doku-Blocks 3 Kurzzeitmesser Echtzeituhr

Masse Grundplatte: 340 x 435 x 6 mm

t CHF 180.00
ŀ















SUPERPASS 2

Automatisches Bewegungsmeldungssystem mit integriertem Hitzesensor, übersteigt alle Anforderungen der NFPA- Richtlinien, zusätzlich nach ATEX-Richtlinie

Das System wird automatisch aktiviert, sobald es aus der Sicherungshalterung genommen wird. Akustische und optische Anzeige bei Alarmauslösung. Super Pass quittiert diesen Modus durch eine Serie akustischer Töne unter gleichzeitiger optischer Anzeige.

Exschutz (EEx ib IIC T4)

Gewicht: ca. 200 g

Masse ohne Sicherungsschlüssel: 8 x 5,5 x 4 cm

GR-SPII-H-ATX SUPERPASS 2 CHF 320.00

Seiltasche Rettung

Seiltasche mit 25 Meter Kevlarseil 6 mm. Mit eingeschlauftem Abseilachter, Kantenschutz und Sicherheitskarabinerhacken. Ideal für die Montage am Atemschutzgerät. Geeignet für Selbstrettungen mit definiertem Fixpunkt. Kompakt und handlich verpackt in einer roten Tasche.

BF-268	Seiltasche Rettung 25 m	CHF 175.00
BF-200	Semasche Remung 25 m	CHF 175.00

Korbtrage

Korbtragen haben ihren Einsatzbereich überall dort, wo der Transport von Verletzten mit herkömmlichen Transportmitteln wie Tragstühlen und Krankentragen zum Problem wird, z.B. beim Transport über enge und steile Treppen, durch niedrige Gänge, auf Gerüsten und Baustellen, in der Großindustrie, im Bergbau, auf Schiffen, in Gruben usw.

Länge: 218 cm, Breite: 61 cm, Höhe: 19 cm, Gewicht: 11 kg

Max. Belastbarkeit: 273 kg

BF-311	Korbtrage	CHF 950.00
BF-007	Abseilspinne	CHF 430.00

Faltsignal "Atemschutz"

Triopan Faltsignal 90 cm

"Atemschutz"

In schwarz/gelb oder weiss/blau erhältlich

BF-043	Triopan Faltsignal	90 cm	CHF 194.00
D. 0.10	i nopan i altoignai	00 0111	0111 101.00

Rettergurt TS

Zur raschen Bergung von Personen aus gleichem Stockwerk. Anwendung: -Schrift auf die Brust, - Enden am Rücken gekreuzt und eingeschlauft, - Sicherung um den Körper angezogen.

Ts007880	Rettergurt TS		CHF 280.00
Ts008220	Seiltasche	leer	CHF 225.70
Ts008071	Schlauchtasche	leer	CHF 152.60



Taststock

Orientierungshilfe für das absuchen bei Nullsicht.

Mit Hilfe des Taststocks können Hindernisse oder Unebenheiten am Boden erkannt werden. Geeignet für den Atemschutzeinsatz. Rasches absuchen von grösseren Räumen bei Nullsicht. Der Taststock ist viergliedrig faltbar und mit einer Handschlafe versehen.

Länge: ca. 130 cm Garantie: 2 Jahre

Rettungsmesser Remora

Dieses Mini-Messer ist das ideale Notfallwerkzeug. Superklein und mit vielen Befestigungsmöglichkeiten (z.B. an Schlauch, Gürtel oder Weste). Rostfreie Klinge aus HYDRALLOY, der speziellen Legierung von UK. Das Material ist hart und scharf wie Kohlenstoffstahl und rostfrei wie Edelstahl. Wellenschliff für Seile und Leinen. Gesamtlänge nur 175 mm. Ergonomisch ausgeformtes Heft für einen festen, sicheren Griff. Lieferung inklusive Kunststoffscheide.

BF-189 Rettungsmesser	Remora	CHF 89.00
-----------------------	--------	-----------

Türkeil Stoppit

Der stoppit® Keil ist aus hochwertigem, 100% ungiftigem Silikon gefertigt und hat dadurch einen extrem guten Gripp auf allen Bodenbelägen. Auch bei starkem Durchzug ist die Tür durch den weichen Silikon-Keil gut gesichert ohne diese zu beschädigen.

Der stoppit® kann flexibel als Türstopper oder Fensterkeil sehr vielseitig eingesetzt werden.

BF-399	Türkeil Stoppit	rot	CHF 7.00
BF-400	Türkeil Stoppit	gelb	CHF 7.00

Türkeil mit LED

Um den sicheren Rückzug des Rettungspersonals auch bei Dunkelheit, schlechter Sicht oder Rauch zu gewährleisten, ist der lumixx® FIRE im Gegensatz zum üblicherweise eingesetzten Holzkeil mit einer LED-Beleuchtungseinheit ausgestattet. Sie besteht aus zwei grünen LEDs, von denen eine stetig leuchtet und die andere blinkt.

Der lumixx® FIRE lässt sich durch Druck auf das Kopfende einfach ein- und ausschalten.

10 00	CHF 10	Türkoil LED	BF-170
•	CHE	Türkeil LED	BF-170

Türkeil 3-D

Keil zum Offenhalten von Türen

Durch seine ausgezeichnete Qualität und Verarbeitung, ist dieser Keil den anderen Keilen weit überlegen.

Anbringungsmöglichkeit an verschiedenen Stellen der Tür, um diese offen zu halten.

BF-171	Türkeil 3-D	grün	CHF 14.00
BF-172	Türkeil 3-D	gelb	CHF 14.00





















Wärmebildkamera Scott Eagle Attack

Die Eagle Attack von Scott Safety ist eine taktische, leichte Wärmebildkamera. Ihre hochauflösende Technologie bietet dem Nutzer hervorragendes Bildmaterial und eine Funktionsvielfalt wie sie normalerweise in leichten Wärmebildkameras nicht zur Verfügung stehen. Die Eagle Attack, bei deren Entwicklung Betriebssicherheit, Haltbarkeit und Anwenderfreundlichkeit entscheidende Kriterien waren, ist eine der leichtesten und handlichsten Kameras im Markt. Zur schnellen und einfachen Auswertung der Daten vom Brandgeschehen ist die Kamera mit einem grossen Display, einem erstklassigen dynamischen Bereich, in dieser Kategorie mit bester Auflösung und hoher Empfindlichkeit ausgestattet.

Mit ihrem überaus geringen Gewicht von 750 g ist die Eagle Attack eine der leichtesten und handlichsten Kameras im Markt.

Mit hoher Bildauflösung und Empfindlichkeit, durch die sehr deutliche Bilder und ein grosser dynamischer Bereich geboten werden, ist sie bestens für den Einsatz bei der Brandbekämpfung geeignet.

Das grosse Display und die digitale Temperaturanzeige ermöglichen eine schnelle und einfache Analyse des Brandgeschehens.

Eagle Attack s/w	CHF 7700.00
Eagle Attack s/w Lampe	CHF 7850.00
Eagle Attack s/w Video	CHF 8800.00
Eagle Attack s/w Lampe Video	CHF 9000.00
Eagle Attack TAC	CHF 7800.00
Eagle Attack TAC Lampe	CHF 8400.00
Eagle Attack TAC Video	CHF 9400.00
Eagle Attack TAC Lampe Video	CHF 9600.00
	Eagle Attack s/w Lampe Eagle Attack s/w Video Eagle Attack s/w Lampe Video Eagle Attack TAC Eagle Attack TAC Lampe Eagle Attack TAC Video



Wärmebildkamera Scott Eagle 320

Seit die Wärmebildtechnologie bei den Feuerwehren eingeführt wurde, nimmt Scott Safety eine führende Position bei der Bereitstellung modernster, an Brandorten erprobter Wärmebildkameras ein. Einsatzteams nutzen diese Kameras bei Such- und Rettungsoperationen, bei Kontrollgängen und zur Ermittlung heisser Stellen. Jetzt bereichert Scott Safety sein Wärmebildkamera-Sortiment mit der neuen Eagle Imager 320 - einem Spitzenprodukt der Wärmebildtechnologie, hinter dem der bewährte Name Scott steht.

Zuverlässige, neue Asi-Microbolometer-Technologie Ergonomisch geformter Multifunktions-Haltegriff Batterie zum Austausch abschraubbar - schneller und einfacher Wechsel Grosser LCD-Monitor mit Zoom Steuerung über zwei leicht zu betätigende Knönfe

Temperaturanzeige auf dem Bildschirm Zwei-Kanal-Transmitter Neuer TAC-Modus (Hot-Spot-Einfärbung) Set beinhaltet Koffer oder Fahrzeugladestation

2019379/SET	Eagle 320 Restwärmebildkamera Standard	CHF 13000.00
2019380/SET	Eagle 320 Restwärmebildkamera mit Funk	CHF 14000.00
2019399/SET	Eagle 320 Restwärmebildkamera mit Video	CHF 15000.00
2019399/SET	Eagle 320 mit Funk und Video	CHF 16000.00





Chemieschutzanzug ESK 1 T

Bei dem verwendeten Material handelt es sich um ein neuartiges 4-lagiges Polypropylen-Spinnvlies, dessen hervorragende Eigenschaften durch das Sächsische Textilforschungsinstitut zertifiziert wurden. Mehr als überzeugend sind die Werte für die Abriebsfestigkeit, die Reissfestigkeit und die Nahtfestigkeit, für eine lange Lebensdauer. Besonderen Schutz bieten die sehr hohe Staubdichtheit (Schutzwirkung gegen radioaktive Stäube) und der ausgezeichnete Rückhalteindex gegen zahlreiche wasserlösliche Chemikalien. Trotz der ausgezeichneten Eigenschaften bietet das Material einen ausserordentlichen Tragekomfort. Besonderheit = Atmungsaktiv.

Farbe: weiss

Zulassungen: Kat. 3 Typ 5-6 (partikeldichte Schutzkleidung) Nahtverarbeitung: Keine Naht an Schulter und Oberarm

(minimale Anzahl an Nähten) verschweisste Nähte mit Ultraschall

Grössen: S - XL

BF-354 Chemieschutzanzug ESK 1 T CHF 9.00



Chemieschutzanzug ESK 1 T plus Bei dem verwendeten Material handelt es sich um ein neuartiges 4-lagiges Polypropylen-Spinnvlies, dessen hervorragende Eigenschaften durch das Sächsische Textilforschungsinstitut zertifiziert wurden. Mehr als überzeugend sind die Werte für die Abriebsfestigkeit, die

Reissfestigkeit und die Nahtfestigkeit, für eine lange Lebensdauer.
Besonderen Schutz bieten die sehr hohe Staubdichtheit (Schutzwirkung gegen radioaktive Stäube) und der ausgezeichnete Rückhalteindex gegen zahlreiche wasserlösliche Chemikalien. Trotz der ausgezeichneten Eigenschaften bietet das Material einen ausserordentlichen Tragekomfort.
Besonderheit = mit zusätzlicher Aussenbeschichtung + Atmungsaktiv.

Zulassungen: Kat. 3 Typ 4-6 (spray- und partikeldichte Schutzkleidung) Nahtverarbeitung: - Keine Naht an Schulter und Oberarm

(minimale Anzahl an Nähten) verschweisste Nähte mit Ultraschall

Grössen: S - XL

BF-355 Chemieschutzanzug ESK 1 T plus CHF 12.00



Chemieschutzanzug ESK PE

Super-PE-Material mit Antistatik-Eigenschaften.

Die Schutzkleidung ESK 1 PE besitzt gute elektrische Eigenschaften, lädt sich nicht elektrostatisch auf und hat eine nicht zu kurze und nicht zu lange Abbauzeit des Restpotentials nach DIN EN 1149. Das Material bietet einen aussergewöhnlich guten atomaren Schutz, biologischen Schutz und chemischen Schutz.

Anwendungsbereiche: Ungezieferbekämpfung - Noteinsätze nach Unfällen mit Ausbreitung oder Leckagen von Gefahrstoffen - Petrochemische Industrie - Metallbearbeitung - Bergbau - Produktion, Behandlung und Transport von Chemikalien - Militär - Abfallbearbeitung - Wasseraufbereitung - Furnierarbeiten - PCB-Sanierung

Besonderheit: ausgezeichnete Chemiebeständigkeit

Farbe: gelb

Zulassungen: Kat. 3 Typ 3-B (flüssigkeitsdichte Schutzkleidung), auch Typ 4, 5 und 6 mit ABC-Schutz (atomar nach EN 1073-2, biologisch nach EN 14126:2003 und chemisch nach EN 14605)

Nahttechnologie: hochwertige genähte und thermo-getapte

Nahtabdeckung

Grössen: S - XL

Auch mit Handschuhen und Füsslingen Lieferbar.

	<u> </u>	
BF-356	Chemieschutzanzug ESK PE	CHF 30.00
BF-357	ESK PE mit Füsslingen und Handschuhen	CHF 45.50





Chemieschutzanzug VS5 POLYRAN-L

Einteiliger kompletter Chemikalienschutzanzug / Feuerwehr-Schutzanzug mit fest integrierter Sichtscheihe

Beidseitig mit POLYRAN beschichtetes Matrix-Trägergewebe PA (Performance

sehr leicht und flexibel

wiederverwendbar, waschbar, sehr gute mechanische Eigenschaften

(reissfest, abriebfest, durchstossfest) sehr gute Chemikalienbeständigkeit gegenüber den meisten Säuren und Laugen

Anwendungen: Einsatz in der Industrie, Pharma, Kliniken

oder als Übungsanzug für Feuerwehren

Farbe: gelb oder rot (wahlweise)

Zulassung: DIN EN 943 Teil 1 –1a (Industrie)

Ex Zone Bereich 0 DIN EN 14126 / DIN EN 1149 / EN 1073-2 / SOLAS

Gewicht (5,5 kg ohne Extras)

Lebensdauer: bis zu 15 Jahre nach Hersteller-Richtlinie

Schutzhandschuhe: Telblue in Größe 9-10 Alternativen: Neotex - Temp-Cook -Alpha Tec

Sicherheitsstiefel Actifort Heavy Duty gemäss DIN EN 344 - DIN EN 345

Stiefelgrösse: von 43-47

BF-358 VS5 POLYRAN-L CHF 2500.00

Chemieschutzanzug VS20 SYKAN 2

Einteiliger kompletter Chemikalienschutzanzug / Feuerwehr-Schutzanzug mit Wechsel-Sichtscheibe

Das Material SYKAN 2 hat ein PA Matrix-Trägergewebe, das mit Hochleistungselastomeren beschichtet ist. Zusätzlich ist ein High-Performance-

Plastic Film als Schutz-Barriere integriert.

wiederverwendbar, waschbar, sehr gute mechanische Eigenschaften

(reissfest, abriebfest, durchstossfest)

herausragende Chemikalienbeständigkeit gegen z.B. Säuren, Laugen und Lösemittel. Niedrige Gasdurchlässigkeit (auch gegen Kampfgase)

gute Alterungs-, Witterungs- und Ozonbeständigkeit Anwendungen: Pharma, Kliniken, Militär und Zivilschutz, Industrie,

Schifffahrt oder Feuerwehr (uneingeschränkt)

Farbe: signal-orange (aussen) / grau (innen)

Zulassung: DIN EN 943 Teil 2 (ET) – 1a (Industrie + Feuerwehren)

Ex Zone Bereich 0 DIN EN 14126 / DIN EN 1149 / EN 1073-2

Gewicht (6 kg ohne Extras)

Lebensdauer: bis zu 15 Jahre nach Hersteller-Richtlinie

Schutzhandschuhe: WIPAN C in Grösse 9-10

Alternativen: WIPAN CK / CK+ / - Temp-Cook – Butoflex

Stiefelgrösse: von 43-47

BF-359 VS20 SYKAN 2 CHF 4000.00

Chemieschutzanzug VS20 SYKAN 4

Einteiliger kompletter Chemikalienschutzanzug / Feuerwehr-Schutzanzug mit Wechsel-Sichtscheibe

Das Material SYKAN 4 hat ein Trägergewebe aus 100% Para-Aramid, das mit Hochleistungselastomeren beschichtet ist. Zusätzlich ist ein

High-Performance-Plastic Film als Schutz-Barriere integriert.

wiederverwendbar, waschbar, sehr gute mechanische Eigenschaften (reissfest, abriebfest, durchstossfest)

herausragende Chemikalienbeständigkeit gegen z.B. Säuren, Laugen und Lösemittel. Niedrige Gasdurchlässigkeit (auch gegen Kampfgase)

gute Alterungs-, Witterungs- und Ozonbeständigkeit

Anwendungen: Pharma, Kliniken, Militär und Zivilschutz, Industrie,

Schifffahrt oder Feuerwehr (uneingeschränkt) Farbe: signal-gelb (aussen) / grau (innen)

thermisch extrem belastbar:

kurzzeitig bis zu 850° C (Verpuffung) kurzzeitig bis zu -196° C (flüssiges Nitrogen)

überragende mechanische Belastbarkeit, über ganze Lebenslaufzeit,

dabei sehr geringes Flächengewicht

Zulassung: DIN EN 943 Teil 2 (ET) – 1a (Industrie + Feuerwehren)

Ex Zone Bereich 0 DIN EN 14126 / DIN EN 1149 / EN 1073-2

Gewicht (6 kg ohne Extras)

Lebensdauer: bis zu 15 Jahre nach Hersteller-Richtlinie

Schutzhandschuhe: WIPAN CK in Grösse 9-10 Alternativen: WIPAN CK+ / - Temp-Cook / - Butoflex

Stiefelgrösse: von 43-47

BF-335 VS20 SYKAN 4 CHF 4800.00

UK 4AA ES Xenon

Die meistverkaufte, ex-geschützte Helmlampe im Feuerwehr- und Rettungsdienst. Das bewährte und zuverlässige Produkt aus den USA überzeugt durch hochwertige Qualität und enorme Leuchtkraft bei geringem Gewicht und angemessenem Preis.

Gummierter seitlicher Druckschalter "Ein-Aus-Momentlicht" (mit Drehkopfschalteroption), auch mit Handschuhen aut bedienbar

wasserdicht bis 3 m, sowie staubdicht robustes ABS-Gehäuse extrem helle Xenonbirne in vorfokussiertem Reflektor

Druckausgleichventil

nicht leitend

Korrosionsbeständig

Ex-Schutz Zone 1: II 2G Ex eib IIC T4 / II 2D Ex ibD 21 T98°C

UK 4AA ES Xenon CHF 45.00

UK 4AA eLED® Zoom S

Die Lampe verfügt über einen hervorragendem Gas Ex-Schutz und Staub Ex-

Lebensdauer der eLED ca. 10000 Std.

durch eine zweiteilige Projektionsoptik kann die Strahlbreite variiert werden (von

Helligkeit ca. 90 Lumen

Gummierter seitlicher Druckschalter "Ein-Aus-Momentlicht", auch mit Handschuhen aut bedienbar

100% wasser- und staubdicht

robustes aber leichtes ABS-Gehäuse

Druckausgleichventil

elektrisch nicht leitend, korrosionsbeständig

verbesserter Batteriewechsel durch Spezialwippe

Ex-Schutz Zone 1: II 2G Ex eib IIC T4 / II 2D Ex ibD 21 T98°C

BF-313 UK 4AA eLED® Zoom S CHF 99.00

UK 3AA eLED® CPO ES

Die UK 3AA mit ex-geschützter High End LED-Technik.

Lebensdauer der eLED ca. 10000 Std.

Helligkeit ca. 110 Lumen

Gummierter seitlicher Schalter "Ein-Aus", auch mit Handschuhen gut bedienbar

100% wasser- und staubdicht

robustes aber leichtes ABS-Gehäuse

Druckausgleichventil

elektrisch leitfähig, korrosionsbeständig

verbesserter Batteriewechsel durch Spezialwippe

Ex-Schutz Zone 1: II 2G Ex eib IIC T6 / II 2D Ex ibD 21 T61°C

BF-314 UK 3AA eLED® CPO ES CHF 85.00

UK 2AA eLED® ES

Die UK 2AA mit ex-geschützter High End LED-Technik.

Lebensdauer der eLED ca. 10000 Std.

Helligkeit ca. 70 Lumen

Gummierter seitlicher Schalter "Ein-Aus", auch mit Handschuhen gut bedienbar

100% wasser- und staubdicht

robustes aber leichtes ABS-Gehäuse

Druckausgleichventil

elektrisch leitfähig, korrosionsbeständig

verbesserter Batteriewechsel durch Spezialwippe

Ex-Schutz: Zone Gas, Zonen 1 und 2:II 2G Ex ib IIC T4 Gb Staub, Zonen 21 und 22: II 2D Ex ib IIIC T60°C

BF-315 UK 2AA eLED® ES CHF 75.00













Survivor®-LED

Hochleistungslampe mit LED-Modul. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Praktische Halterung für das Tragen an der Brandschutzjacke.

Mit Batterie Satz: 4 Stück LR6

Lichtleistung: 140 Lumen/ LED 36000 Candela

EN-Norm: II 1GD EEx ib e IIB T4

Brenndauer: 3-6 Std Gewicht: 450 g Länge: 18 cm Farbe: orange

90555 Survivor LED CHF 149.00

Pro Polymer 4AA LED

Hochleistungslampe mit LED-Modul. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.

Mit Endkappenschalter für Momentlicht sowie Dauerlicht. Wasserdicht bis 60 Meter. Batterien: 4 Stück LR6

Lichtleistung: Xenon 6'000 Candela / LED Luxeon 3'500 Candela

EN-Norm: II 2GD EEx ib e IIB T4

155 Std Gewicht: 1

Gewicht: 179 g Länge: 16,3 cm Farbe: orange

68504 Pro Polymer 4AA LED CHF 69.50

Pro Polymer 4AA LUXEON LED

Hochleistungslampe mit Luxeon-Hochleistungs LED. Gehäuse aus schlagfestem

Mit Endkappenschalter für Momentlicht sowie Dauerlicht. Wasserdicht bis 60 Meter. Batterien: 4 Stück LR6

Lichtleistung: LED Luxeon 3'500 Candela EN-Norm: Il 2GD EEx ib IIB T4

Brenndauer: 4 Std Gewicht:179 g Länge: 16,3 cm Farbe: orange

68255 Pro Polymer 4AA LUXEON LED CHF 82.50

UK 4AA Zubehör

UK 4AA "Unilite Head"	CHF 24.00
UK 4AA, "Pocket Clip"	CHF 11.00
Warnaufsatz für alle UK 4AA-Versionen	CHF 18.00
Helmhalterung für Gallet F1FS, ohne Unterteil	CHF 31.00
Helmhalterung für Rosenbauer Heros, INOX	CHF 38.00
Andere Halterungen	auf Anfrage

Helmhalter Streamlight

Kunststoffhalterung für alle 4AA Lampen passt auf Gallethelme

68120 Helmhalter Gallet CHF 31.50

Universal Helmhalter Black Jack

Der Halter hat dabei ein sehr geringes Gewicht!

Passend für die meisten Feuerwehrhelme, sowohl traditionelle als auch im modernen Stil.

4-AA Lampen von Pelican, Streamlight und Underwater Kinetics (UK). Blackjack bietet auch Platz für die neue Generation der 123 Grösse Lithiumbetriebenen Lampen von Surefire und Pelican.

BF-027 Helmhalter Black Jack CHF 35.00

Brandschutzjacke Supreme PBI Matrix

Supreme mit PBI® Matrix PS8505 - PBI® Matrix mit GORE-TEX® Airlock® Membrane

Zwei Funkgerätetasche, zwei Seitentaschen, zwei Lampenhalter und eine Innentasche

Nässesperre unten und an den Ärmeln

DuPont™ Kevlar® Ellbogenverstärkungen Hochwertige DuPont™ Nomex® Bündchen mit verstärkter Daumenöffnung Zusätzliche Einstellmöglichkeit an der Taille und unten an der Jacke für gute Passform

Inspektionsreissverschluss für einfache Reparaturen

Zusätzliche Filz-Schulterpolsterung

PS8505	Jacke Supreme PBI Matrix	CHF 899.00
PS8510	Jacke Supreme PBI Matrix mit Schlaufe	CHF 950.00

Brandschutzhose Supreme PBI Matrix

Taschen: Durchgrifftaschen, Blasebalgtaschen und eine Messertasche Vorgeformte Knie mit DuPont™ Kevlar® Verstärkungen und Filz-Knieschonern Gummizug an der Taille

Nässesperre Ausstattung unten an den Hosenbeinen Robuste VIKING Hosenträger mit Gummizug am Rücken Inspektionsreissverschluss

PS8559	Brandschutzhose PBI Matrix	CHF 670.00
1 00000	Didinascriatzilose i Di Matrix	0111 070.00



Supreme PS6808 - Hainsworth® TITAN mit GORE-TEX® Airlock® Membrane Zwei Funkgerätetasche, zwei Seitentaschen, zwei Lampenhalter und eine Innentasche

Nässesperre unten und an den Ärmeln

DuPont™ Kevlar® Ellbogenverstärkungen Hochwertige DuPont™ Nomex® Bündchen mit verstärkter Daumenöffnung Zusätzliche Einstellmöglichkeit an der Taille und unten an der Jacke für gute

Inspektionsreissverschluss für einfache Reparaturen

Zusätzliche Filz-Schulterpolsterung

Vorbereitung für optionalen Koller und reflektierendes Rückenschild

PS6808	Brandschutzjacke Supreme	CHF 780.00
PS6810	Brandschutzjacke Supreme mit Schlaufe	CHF 850.00

Brandschutzhose Supreme

Taschen: Durchgrifftaschen, Blasebalgtaschen und eine Messertasche Vorgeformte Knie mit DuPont™ Kevlar® Verstärkungen und Filz-Knieschonern Gummizug an der Taille

Nässesperre Ausstattung unten an den Hosenbeinen Robuste VIKING Hosenträger mit Gummizug am Rücken Inspektionsreissverschluss

PS6859	Brandschutzhose Supreme	CHF 530.00











Pflegeleicht: Nachimprägnierung erst nach 30 x waschen.

Taschen: zwei Funkgerätetaschen, Maskentasche an rechter Brust, zwei Seitentaschen, Mobiltelefontasche und Innentasche

hochwertige Bündchen mit verstärkten Daumenöffnungen

geschnürte Belüftung an der Taille für besonderen Komfort

zusätzliche Schulterpolsterung für besonderen Schutz von Atemschutzträgern

Doppelreissverschluss vorn

Schlaufe für Karabinerhaken beidseits

Schlaufen für Mikrofone

Klettschilder an beiden Armen

Kapuze zum Tragen über dem Helm

EN 469, EN342 und EN 343 Zulassung

PS8110 Brandschutzjacke BFIRE CHF 860.00

Brandschutzhose BFIRE

 ${\sf PS8160}$ - ${\sf Hainsworth}^{\it @}$ TITAN mit dreischichtiger ${\sf GORE\text{-}TEX}^{\it @}$ Airlock $^{\it @}$ Nässesperre

Pflegeleicht: Nachimprägnierung erst nach 30 x waschen.

Taschen: zwei Blasbalgtaschen, zwei Durchgrifftaschen mit Verschlüssen, einer Mobiltelefontasche und Funkgerätetasche

Vorgeformte Knie und abnehmbare Knieschoner mit Taschen für zwei Grössen sowie Kevlar Verstärkung

Abnehmbare Hosenträger

Belüftung an Hosenbein mit Klett

Beidseitige Schlaufen für Karabinerhaken

Verstärkung an Stulpen und Innenseite der Hosenbeine

Hydrophobesperre an den Beinen

PS8160 Brandschutzhose BFIRE CHF 550.00



Brandschutz-jacke /-hose Advance

Advance PS6215 mit EN Bestreifung

Material: DuPont™ Nomex® Tough Oberstoff mit GORE-TEX® Fireblocker® Membrane

In Supreme Design erhältlich, PS6209

PS6215	Brandschutzjacke Advance	CHF 640.00
PS6264	Brandschutzhose Advance	CHF 420.00















Preise exkl. MWST

FW-Handschuhe Crystal

Grund- und Trageschicht für den Handrücken NOMEX® Handfläche ist aus KEVLAR® mit einer Silikonbeschichtung KEVLAR® Verstärkungen mit innerer Schlagschutzabpolsterung für hohen Schutz der Gelenke atmungsaktive und wasserabweisende Membrane PORELLE® weitere Schicht aus Kombination KEVLAR® / NOMEX® Innenfutter, hergestellt aus 100% KEVLAR® Die Gewebemanschette des Handschuhs ist aus Kevlar® hergestellt. geprüft + zertifiziert nach Norm CSN EN 659:2004+A1:2008 Grössensortiment: 6-7-8-9-10-11-12

8005 Handschuhe Crystal

CHF 100.00



FW-Handschuhe Hunter

Grund- und Trageschicht für den Handrücken PBI® Handfläche ist aus KEVLAR® mit einer Silikonbeschichtung Lederverstärkungen mit innerer Schlagschutzabpolsterung für hohen Schutz der Gelenke atmungsaktive und wasserabweisende Membrane PORELLE® weitere Schicht aus Kombination KEVLAR® /NOMEX® Innenfutter, hergestellt aus 100% KEVLAR® Die Strickstulpe des Handschuhs ist aus Kevlar® hergestellt. geprüft + zertifiziert nach Norm CSN EN 659:2004+A1:2008 Grössensortiment: 6-7-8-9-10-11-12

3036 Handschuhe Hunter

CHF 129.00



FW-Handschuhe HARLEY

Grund- und Trageschicht für den Handrücken PBI® Handfläche ist aus KEVLAR® mit einer Silikonbeschichtung Lederverstärkungen mit innerer Schlagschutzabpolsterung für hohen Schutz der Gelenke atmungsaktive und wasserabweisende Membrane PORELLE® weitere Schicht aus Kombination KEVLAR® /NOMEX® Innenfutter, hergestellt aus 100% KEVLAR® geprüft + zertifiziert nach Norm CSN EN 659:2004+A1:2008 Grössensortiment: 6-7-8-9-10-11-12

8037 Handschuhe Harley

CHF 139.00



FW-Handschuhe MERCEDES

Grund- und Trageschicht für den Handrücken NOMEX® Handfläche ist aus KEVLAR® mit einer Silikonbeschichtung KEVLAR® Verstärkungen mit innerer Schlagschutzabpolsterung für hohen Schutz der Gelenke atmungsaktive und wasserabweisende Membrane PORELLE® weitere Schicht aus Kombination KEVLAR® / NOMEX® Innenfutter, hergestellt aus 100% KEVLAR® geprüft + zertifiziert nach Norm CSN EN 659:2004+A1:2008 Grössensortiment: 6-7-8-9-10-11-12

8018 Handschuhe Mercedes

CHF 109.00



FW-Handschuhe PARIS

Grund- und Trageschicht für den Handrücken NOMEX® Handfläche ist aus KEVLAR® mit einer Silikonbeschichtung KEVLAR® Verstärkungen mit innerer Schlagschutzabpolsterung für hohen Schutz der Gelenke atmungsaktive und wasserabweisende Membrane PORELLE® weitere Schicht aus Kombination KEVLAR® / NOMEX® Innenfutter, hergestellt aus 100% KEVLAR® geprüft + zertifiziert nach Norm CSN EN 659:2004+A1:2008 Grössensortiment: 6-7-8-9-10-11-12

8045 Handschuhe Paris

CHF 110.00









Bestseller



FW-Handschuhe ELK DEFENDER

Handteil aus spezialgegerbtem Elchleder

Futtermaterial aus KEVLAR® / ProtexM® / Mineralfaser – Gewirke als Schnittschutz und Wärmeisolierung

Porelle® Membrane als Nässesperre (wasserdicht und atmungsaktiv)

Nomex® Strickbund (alternativ: extra lange Lederstulpe)

Lederschlaufe als Anziehhilfe sowie zur Befestigung am Karabinerhaken Grössensortiment: 7-8-9-10-11

Grossensorument. 7 0 0 10 1

BF-111 FW-Handschuhe ELK DEFENDER

CHF 115.00

FW-Handschuhe Greta

Die tragende Grundschicht für den Handschuhrücken ist die Kombination des Werkstoffes PBI® und des unbrennbaren Gewebes mit Alu-Beschichtung. Der Werkstoff PBI® bildet einen hervorragenden Schutz vor mechanischen und Wärmerisiken.

Durch das Alu-Gewebe gewährleistet der Handschuh eine hohe über Standard gehende Wärmebeständigkeit gegen Strahlungswärme auf und dank dieser Eigenschaft ist er vor allem zum Einsatz beim Feuerlöschen in den geschlossen Räumen oder bei der Feuerwehrübung in den Flashover-Containern vorgesehen.

Auf dem Handschuhrücken ist eine Befestigung aus dem um den intelligenten Dämmungswerkstoff D3O verstärkten Alu-Gewebe angebracht, die den Gelenkschutz vor Stoss und bei extremen Temperaturen leistet. In der Kombination mit der Zugabe einer weiteren Dämmungsschicht wird der Schutz vor der Strahlungswärme an der meist exponierten Stelle – Handrücken – gleichfalls erhöht. Die Handfläche wird aus Kevlar® mit der Silikonbeschichtung hergestellt, wodurch die Wärme-, Abrieb- und Schnittbeständigkeit sichergestellt und dank dessen Elastizität hervorragende Empfindlichkeit und Komfort bei der Arbeit gewährleistet werden. Das System der speziellen Alu-Verfestigungen stellt einen ausserordentlichen Schutz der Fingergelenke her.

Der Handschuh wird mit der extra durchlässigen, wasser- und windbeständigen PTFE-Membrane Porelle® ausgestattet, die gleichzeitig eine Barriere vor Bakterien, Blut und Chemikalien bildet.

Eine weitere Schicht ist die Kombination von Kevlar® und Nomex®, die den Schutz vor mechanischen und Wärmerisiken erhöht.

Den unmittelbaren Handschutz bildet die letzte Schicht – Aramidfutter mit dem erhöhten spezifischen Gewicht, das komfortable An- und Ausziehen des Handschuhs auch bei Nässe gewährleistet und gleichzeitig die Wärmebeständigkeit erhöht.

Der neue anatomische Daumenschnitt stellt den höheren Schutz vor der Strahlungswärme sicher und trägt dessen besseren Biegsamkeit bei. Die innovierte Schnittkonstruktion der Werkstoffe im Bereich zwischen den Fingern (Alu-Nomex®) gewährleistet erhöhte Empfindlichkeit an den Fingerspitzen auch dank dessen, dass diese Stellen ohne Nähte sind und verbessert die Möglichkeit der Fingerbiegung im Handschuh erheblich. Die Handschuhe werden in der Ausführung mit der Manschette Compact hergestellt. Die Ausführung dieser Manschette ist völlig kompakt mit der elastischen Ärmelmanschette des Feuerwehrmantels, bildet auch dessen Oberteil und ermöglicht leichtes Umziehen auch bei

Die Handschuhe wurden nach der Norm ČSN EN 659:2004+A1:2008 – Schutzhandschuhe für Feuerwehr getestet und zertifiziert.

Grössensortiment: 6-7-8-9-10-11-12

8050 FW-Handschuhe GRETA

CHF 138.00

Rescue Handschuhe "LESLEY"

Die Vorteile dieses Handschuhes sind eine sehr gute Flexibilität und die Beständigkeit gegen mechanische Risiken.

Oberseite des Handschuhes – elastisches Textil – Griffigkeit und Komfort. Gelenkschutz - spezielle reflektierende Verstärkung mit Schaumpolster.

Schutz der Finger – Verstärkungen aus KEVLAR® mit Schaumfüllung. Schutz der Fingerspitzen – Verstärkungen aus DIAMOND PVC.

Handfläche des Handschuhes – Kunstleder – Gefühl, Festigkeit, Abriebsbeständigkeit.

Einen unmittelbaren Schutz der Hand bildet das Kevlarfutter mit Glasfaseranteil, welches extrem beständig gegen Schnitte ist: ČSN EN 388, Klasse 5. Grössensortiment: S, M, L, XXL

BF-130 Rescue Handschuhe LESLEY

CHF 45.00

Feuerwehrhelm VFR 2009 PRO

Der für die Brandbekämpfung in Gebäuden und anderen Einrichtungen entwickelte Feuerwehrhelm VFR Pro ist gemäss den Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 443:2008 zertifiziert. Die Kalotte wurde aus hochtechnologischen Verbundwerkstoffen, darunter Kevlar, Fasern und Spezialharze, hergestellt und garantiert einen hohen Schutzgrad.

Sie absorbiert die durch den Stoss einwirkende Energie und verteilt sie so, dass sie nicht mit voller Wucht auf Kopf und Hals des Benutzers übertragen wird. Die Rippen mit abgerundeten Kanten in Längs- und Querrichtung dienen der Verstärkung. Das Fehlen von Durchgangslöchern über 40 mm vom Rand der Kalotte und die nachgewiesene Dielektrizität garantieren eine perfekte Isolierung zwischen der Aussenschale und dem Kopf des Benutzers.

Haupteigenschaften

Kinnband mit Schnellverschluss und selbstregulierendem Rückhaltesystem Innenkomfort, leicht abnehmbar, hergestellt aus feuerfestem, schwer entflammbarem Aramid Gewebe

Anschlusssystem für Atemschutzmasken an zwei Stellen mit Schnellkupplungen Vorrichtung für die Verwendung der gängigsten Kommunikationseinrichtungen Nackenschutz hergestellt aus aluminisiertem, schwer entflammbarem Aramid Gewebe

Der Helm kann mit verschiedenen Visieren ausgestattet werden, die alle gemäss der Norm EN 14458:2004 zertifiziert sind

Einheitsgrösse einstellbar von Grösse 52 - 64

BF-101 VFR 2009 PRO X alle Farben mit klarem Visier	CHF 366.00
BF-102 VFR 2009 PRO X alle Farben mit gold Visier	CHF 378.00
BF-103 VFR 2009 PRO X Nachleuchtend mit klarem Visier	CHF 378.00
BF-104 VFR 2009 PRO X Nachleuchtend mit gold Visier	CHF 398.00
BF-105 VFR 2009 PRO X Nickel mit gold Visier	CHF 429.00
BF-106 VFR 2009 PRO T alle Farben mit klarem Visier	CHF 341.00
BF-107 VFR 2009 PRO T alle Farben mit gold Visier	CHF 359.00
BF-108 VFR 2009 PRO T Nachleuchtend mit klarem Visier	CHF 361.00
BF-109 VFR 2009 PRO T Nachleuchtend mit gold Visier	CHF 379.00
BF-110 Reflexstreifen rot, gelb, silber, orange	CHF 12.00





PRO X:
Mit Transparentem Augenvisier
PRO T:
Ohne transparentem Augenvisier

Erhältlich in folgenden Farben:



schwarz



rot



gelb



grau



weiss



nachleuchtend



orange



blau



nickel

Kopfhaube

Flammschutzkopfhaube Zugelassen nach EN 13911

Farbe: grau oder blau

Oberstoff: 2-Schicht NOMEX ® / Viskose

BF-269	Kopfhaube Nomex	blau	CHF 49.00
BF-270	Kopfhaube Nomex	grau	CHF 45.00







BFIRECam

Das Set besteht aus:

Feuerwehrkamera: Wasserdicht , Stossfest, Staubdicht und Feuerfest. Auch für den Innenangriff geeignet.

Brillante Full HD Aufnahmen. 720P

Vibrationssound um Einschalten und Ausschalten zu bestätigen.

Akkulaufzeit 150 min. Ladezeit: 180 min.

Einfachste Bedienung. Plug and Play

Viele Halterungen im Lieferumfang enthalten.

Schutzglas für Objektiv austauschbar.

Akku kann mindestens 500 mal aufgeladen werden.

Einblenden von Datum und Zeit im Video möglich.

Wiegt nur 64 g Länge: 103 mm Ø 30 mm USB 2.0

BF-051	BFIRECam	CHF 129.00
BF-167	Black Jack Helmkamera Halter für jeden Helm	CHF 35.00



Ihr Wunschtext

Ihr Wunschtext

Funktionswarnweste

Erfüllt EN471 und EN340 Weste mit 12 Taschen Ergonomische Taschen Handytasche Kugelschreiberhalter

Befestigung Infusion Funkgerätetasche

Zwei Taschen am Rücken

Klett für Gradabzeichen und Namensschild

Front Doppelschiebereissverschluss

Anpassbare Kennzeichnung

Einheitsgrösse

Farben: blau, weiss, grün, orange, rot, gelb, schwarz, violett

Weste wird ohne Abzeichen geliefert

BF-074	Funktionswarnweste	CHF 196.00

Funktionswarnweste

Ideal für Einsatzleiter, Abschnitts-Of, Front-Of und Truppüberwacher Erfüllt EN471 und EN340

Weste mit 6 Taschen (2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 1 grosse Rückentasche,

1 Handytasche, 1 Funkgerättasche)

Kugelschreiberhalter

Klett für Gradabzeichen und Namensschild

2 Flauschbänder auf Rücken und auf der Brust, für Rücken- und Brustschilder

Front Doppelschiebereissverschluss

Schnürsystem auf der Seite für Weitenverstellung

Weste wird ohne Abzeichen geliefert

BF-075	Funktionswarnweste	rot	CHF 204.00
BF-168	Funktionswarnweste	gelb	CHF 204.00

Rückenschilder / Brustschilder

Material: 3M HighGloss, glänzende Oberfläche, starke Reflektion, selbst bei Regen usw., zertifiziert nach EN 471.

Namens-, Brust- oder Rückenschild, reflektierend in den angegebenen Farben, benäht mit Klettteil auf der Rückseite, und inkl. Aufschrift (einfarbig) schwarz, blau, weiss oder rot (40 weitere Farben auf Anfrage), geplottet.

Zweite Schriftfarbe + Logo je nach Aufwand gegen geringen Aufpreis, --> hierfür bitte gesondertes Angebot anfordern.

Zweizeilige Aufschrift ohne Mehrpreis möglich.

Rückenschilder mit Wunschtext sind vom Umtausch ausgeschlossen!

BF-076	Rückenschild "Wunschtext"	silber	CHF 39.00
BF-077	Rückenschild "Wunschtext"	gelb	CHF 39.00
BF-078	Brustschild 15 x 5 cm	gelb	CHF 20.00
BF-079	Namensschild 13 x 2,5cm	gelb	CHF 15.00

Uniformhose TDU Ripstop

gefertigt aus 65% Polyester, 35% Baumwolle Ripstop an stark belasteten Stellen verstärkt mit Cordura und Riegelnähten Neopren-Knieschützer (herausnehmbar), BBS System tauglich, Teflon beschich-

Farben: dark navy, schwarz

BF-052	TDU Ripstop schwarz	CHF 79.00
BF-053	TDU Ripstop dark navy	CHF 79.00
BF-054	TDU Ripstop schwarz mit Reflexstreifen	CHF 99.00
BF-055	TDU Ripstop dark navy mit Reflexstreifen	CHF 99.00

Uniformhose Taclite Pro

gefertigt aus 65% Polyester, 35% Baumwolle Ripstop an stark belasteten Stellen verstärkt mit Cordura und Riegelnähten farbecht, knitterfrei, atmungsaktiv und mit Teflon beschichtet

Farbe: Dark Navy

BF-056	Taclite Pro dark navy		CHF 79.00
BF-057	Taclite Pro dark navy	mit Reflexstreifen	CHF 99.00

Mehrzweckhose

Multifunktionshose mit zwei tiefen Einschubtaschen, zwei Gesässtaschen sowie zwei Schenkeltaschen mit Patte mit verdeckten Druckknöpfen und vielen praktischen Fächern. Die Hose hat eine integrierte Zollstock-/Funkgerättasche auf der linken sowie eine paspelierte Telefontasche auf der rechten Seite. Die Hose verfügt über einen extra breiten Hosenaufschlag, so dass sich bei Bedarf die Beinlänge verlängern lässt. Zwei Reflektoren um jedes Bein. 65% Polyester, 35% Baumwolle, 275 g/m2.

BF-058 CHF 58.00

marine mit Reflexstreifen BF-059 CHF 68.00

Softshell-Jacke

Superweiche Softshelljacke. Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss. Geräumige Innentasche mit Klettverschluss. Die Jacke ist innen im Bund durch Kordelstopper verstellbar. Verstellbare Ärmelbündchen. Winddicht und wasserabweisend. Es besteht die Möglichkeit, im Brustbereich oder Rückenbereich ein Logo aufzubringen.

100 % Polyester Softshell gebondet mit Mikrofleece, 280 g/m² Grösse XS-5XL

3XL-5XL Aufpreis CHF 10.00

BF-070	Softshell-Jacke marine	CHF 95.00
BF-071	Softshell-Jacke rot	CHF 95.00
BF-131	Softshell-Jacke schwarz	CHF 95.00

Fleecejacke

Fleecejacke mit verstärkten Canvas Schultern und Ärmelpartien. Kragen mit Fleecefutter und Kordelstopper. Grober Frontreissverschluss in passendem Farbdesign. Schräg eingearbeitete Brusttaschen mit Reissverschluss. Zwei Eingrifftaschen mit Reissverschluss. Innen mit Gleitfutter

100% Polyester Fleece 280 g/m². Canvasmaterial: 100% Oxford Polyester. Grösse: S - 5XL

3XL-5XL Aufpreis CHF 10.00

BF-072	Fleecejacke marine	CHF 58.00
BF-073	Fleecejacke rot	CHF 58.00











Warnschutz Regen- und Windjacke

Zweifarbige wasser- und winddichte Shell-Jacke, kombinierbar mit Innenjacken. Verdeckter Reissverschluss und Druckknöpfe vorne.

Zwei Brusttaschen mit seitlichem Eingriff, eine mit verschliessbarer Handytasche mit Patte.

Zwei Eingrifftaschen mit Klettverschluss.

Innentasche mit Klettverschluss.

Grosse abnehmbare Kapuze zum Tragen eines Einsatzhelmes.

Manschetten und elastischer Bund sind verstellbar.

Servicereissverschluss im unteren Rückenbereich, um leichter Transfers oder Embleme anbringen zu können.

LOXY® Reflexstreifen um die Taille sowie an Schultern und Ärmeln.

Verschweißte Nähte.

Mit wasser-, öl- und schmutzabweisendem Finish.

Bekleidungsklasse 2.

BF-163	Warnschutz Jacke	gelb / rot	CHF 199.00
BF-291	Warnschutz Jacke	gelb / marine	CHF 199.00



Warnschutz Bundjacke EN 471

Zweifarbige Einsatzbundjacke mit Reissverschluss im Frontbereich.

Brusttasche mit Patte links.

Brusttasche mit verschliessbarer Handvtasche rechts.

Zwei grosse Eingrifftaschen. Manschetten verstellbar.

Rücken verlängert.

LOXY® Reflexstreifen.

Mit wasser-, öl,- und schmutzabweisendem Finish.

Bekleidungsklasse 3.

BF-164	Warnschutz Bundjacke gelb / rot	CHF 99.00
BF-292	Warnschutz Bundjacke gelb / marine	CHF 99.00



Warnschutz Bundhose EN 471

Zweifarbige Einsatzbundhose mit zwei Eingrifftaschen.

Zwei verstärkte Gesäßtaschen, die Rechte mit Klettverschluss.

Schenkeltasche und Handytasche mit Dehnfalten und zusätzlichen Stifttaschen

Knietaschen/Knieverstärkung mit Klettverschluss sowie zwei Verstellmöglichkeiten für eingelegte Kniekissen.

LOXY® Reflexstreifen.

Mit wasser-, öl,- und schmutzabweisendem Finish.

Bekleidungsklasse 2.

BF-165	Warnschutz Bundhose gelb / rot	CHF 85.00
BF-293	Warnschutz Bundhose gelb / marine	CHF 85.00



Warnschutz Overall EN 471

Zweifarbige Kombination mit durchgehendem Reissverschluss.

Zwei Eingrifftaschen, Brusttasche mit verschliessbarer Handytasche rechts.

Grosse Brusttasche links.

Zwei verstärkte Gesässtaschen.

Elastischer Bund für eine gute Passform.

Schenkeltasche mit Dehnfalten und zusätzlichen Stiftaschen links.

Knieverstärkung/ Knietaschen mit Klettverschluss sowie zwei Verstellmöglichkeiten für eingelegte Kniekissen.

LOXY® Reflexstreifen.

Mit wasser-, öl- und schmutzabweisendem Finish.

Bekleidungsklasse 3.

BF-167	Warnschutz Overall	gelb / rot	CHF 166.00
BF-294	Warnschutz Overall	gelb / marine	CHF 166.00

Feuerwehr Einsatzstiefel LUKOV plus

Oberteil:

Narbenrindleder mit hydrophierender Behandlung

PU Schutz der Spitze vor mechanischer Beschädigung des Oberteils

Zehenschutz aus Stahl

Schnellspannreissverschluss

Sohle

Gummi-Sohle WORKER

Stahlblatt zum Schutz vor Anprall

antistatisch

gleitsicher

beständig gegen Öle, Säuren und Kraftstoffe

Wärmebeständigkeit 300°C

Ausnehmbare Sohle:

VILDONA DRYSOLE 140CLF

antistatisch

abriebbeständig in nasser und trockener Umgebung

Futter:

4-Schicht-Membrane Sympatex® zum Schutz vor dem Eindringen von Wasser,

luftdurchlässig

7107

Feuerwehrstiefel LUKOV plus

CHF 249.00



Feuerwehr Einsatzstiefel HOSTYN plus

Oberteil:

Narbenrindleder mit hydrophierender Behandlung

PU Schutz der Spitze vor mechanischer Beschädigung des Oberteils

Zehenschutz aus Stahl

Gliederung über der Ferse für vereinfachte Biegung

Schnellspannreissverschluss

Sohle:

Gummi-Sohle WORKER

Stahlblatt zum Schutz vor Anprall

antistatisch

gleitsicher

beständig gegen Öle, Säuren und Kraftstoffe

Wärmebeständigkeit 300°C

Ausnehmbare Sohle:

VILDONA DRYSOLE 140CLF

antistatisch

abriebbeständig in nasser und trockener Umgebung

Futter:

4-Schicht-Membrane Sympatex® zum Schutz vor dem Eindringen von Wasser,

luftdurchlässig

Die Stiefel sind nach der Norm EN 15090:2006 zertifiziert und sind antistatisch

7104

Feuerwehrstiefel HOSTYN plus

CHF 264.00



Feuerwehr Einsatzstiefel KASAVA plus

Oberteil:

Narbenrindleder mit hydrophierender Behandlung

PU Schutz der Spitze vor mechanischer Beschädigung des Oberteils

Zehenschutz aus Stahl

Gliederung über der Ferse für vereinfachte Biegung

hinter der Lasche versteckte Schuhbänder, Schnellspannreissverschluss

Knöchelschutz vor Anprall

Sohle

Gummi-Sohle WORKER

Stahlblatt zum Schutz vor Anprall

antistatisch

gleitsicher

beständig gegen Öle, Säuren und Kraftstoffe

Wärmebeständigkeit 300°C Ausnehmbare Sohle:

VILDONA DRYSOLE 140CLF

antistatisch abriebbeständig in nasser und trockener Umgebung

Futter:

4-Schicht-Membrane Sympatex® zum Schutz vor dem Eindringen von Wasser,

luftdurchlässig

Die Stiefel sind nach der Norm EN 15090:2006 zertifiziert und sind antistatisch

7101 Feuerwehrstiefel KASAVA plus

CHF 278.00













Peter Muster



Feuerwehr Funktionsabzeichen

Funktionsabzeichen mit Klett auf Rückseite oder Achselschlaufe pro Stück

BF-080	Atemschutz (Maske)	CHF 12.00
BF-081	Atemschutz (A)	CHF 12.00
BF-082	Maschinist/ Motorfahrer	CHF 12.00
BF-083	Verkehr	CHF 12.00
BF-084	Elektriker	CHF 12.00
BF-085	Sänität	CHF 12.00

Feuerwehr Gradabzeichen

Gradabzeichen mit Klett auf Rückseite oder Achselschlaufe pro Stück

BF-086	Gefreiter	CHF 12.00
BF-087	Korporal	CHF 12.00
BF-088	Wachtmeister	CHF 12.00
BF-089	Feldweibel	CHF 12.00
BF-090	Fourier	CHF 12.00
BF-091	Adjutant	CHF 12.00
BF-092	Leutnant	CHF 12.00
BF-093	Oberleutnant	CHF 12.00
BF-094	Hauptmann	CHF 12.00
BF-095	Major	CHF 12.00

Feuerwehr Gradabzeichen

Gradabzeichen mit Klett auf Rückseite oder Achselschlaufe pro Stück

FEUERWEHR Ortsnamen Funktion Grad

BF-096 Gradabzeichen mit Funktion CHF 18.00

Feuerwehr Gradabzeichen Individuell

Gradabzeichen mit Klett auf Rückseite oder Achselschlaufe pro Stück

FEUERWEHR Ortsnamen Ihr Logo oder Wappen Grad

BF-097 Gradabzeichen Individuell CHF 22.00

Namensschild

Namensschild gestickt. In verschiedenen Farben erhältlich

BF-098 Namensschild gestickt C	JHF 12.00

Badges / Abzeichen

Wir nähen Ihnen auch Ihr Abzeichen nach Ihren Vorlagen ganz Individuell

BF-099	Badges / Abzeichen	Auf Anfrage
טו -טפפ	Dauges / Abzeichen	Aui Aiiiiage

Handfunkgerät Motorola DP1400 VHF analog

VHF Handfunkgerät 136-174 MHz

Für analog Betrieb (z.B. gemeinsam mit CP040)

Kompatibel zum meisten Zubehör des CP040

16 Kanäle

Li-Ion Akku 1600 mAh

Sprachkommunikation

Sendeunterbrechung (nur Dekodierung)

Sprachansage

IP54-zertifiziert

Upgrade auf digital möglich

BF-360 DP1400 VHF analog CHF 305.50

Handfunkgerät Motorola DP4400 VHF digital

VHF Handfunkgerät 136-174 MHz

Für analog und digital Betrieb geeignet

DMR-Digitalstandard (MOTOTRBO)

32 Kanäle

Zubehör enthalten zum DP4400:

IMPRES Li-Ion Akku 1550 mAh, Antenne, Gurtclip, Zubehörstecker-Abdeckung.

Ohne Betriebs-SW, Programmierung und Ladegerät.

Das Ladegerät muss separat dazu bestellt werden.

BF-361	DP4400 VHF	digital	CHF 598.90
BF-362	Einzellader	IMPRES	CHF 80.00

Handfunkgerät ICOM IC-F1000 VHF analog

Alle Handfunkgeräte der IC-F1000_F2000-Serie sind mit nur 24,5 mm Gehäusetiefe ausgesprochen flach. Die staubgeschützte Konstruktion verhindert das Eindringen von Staub, Sand, usw.

VHF Handfunkgerät 136-174 MHz

Variante ohne Display und Tatstatur

16 Kanäle

IP 67

Zubehör enthalten: Li-Ionen-Akku-Pack BP-279 (7,2 V DC, 1485 mAh), Schnelllader BP-213 (inkl. Netzteil BC123SE), Gürtelclip MB-123, Antenne

BF-363 IC-F1000 analog CHF 236.00

Handfunkgerät ICOM IC-F1000S VHF analog

Alle Handfunkgeräte der IC-F1000_F2000-Serie sind mit nur 24,5 mm Gehäusetiefe ausgesprochen flach. Die staubgeschützte Konstruktion verhindert das Eindringen von Staub, Sand, usw.

VHF Handfunkgerät 136-174 MHz

Variante mit Display und reduzierter Tatstatur

16 Kanäle

IP 67

Zubehör enthalten: Li-Ionen-Akku-Pack BP-279 (7,2 V DC, 1485 mAh), Schnelllader BP-213 (inkl. Netzteil BC123SE), Gürtelclip MB-123, Antenne

BF-364 IC-F1000S analog CHF 277.00

Zubehör zu Motorola und ICOM

Handmonophon:

Steckerausrüstungen für alle gängigen Funkgeräte: Motorola (GP Serie, DP Serie), Icom, POLYCOM TPH700

Robustes, teilweise gummiertes Gehäuse mit einer Sendetaste an der Oberseite Grosser Lautsprecher mit Sendetastenfunktion

Zweites Mikrofon für Umgebungslärm-Unterdrückung

Grosser, fester und 360° drehbarer Befestigungsclip (8 Rastungen)

Helmsprechgarnitur:

Ideal für den Einsatz mit hohem Umgebungslärm

Sprachabnahme direkt von der Schädeldecke / Kehlkopf

Schnelle und einfache Anbringung an unterschiedliche Helme

(Schädelknochenmikrofon)


Flexibles, einfaches Montagekit für die Befestigung

Nexus Stecker

Betriebstemperatur -40°C - +80°C

Geräuschunterdrückung bis zu 35dB (Fremdgeräusche)

BF-365	Handmonophon	CHF 178.50
BF-366	Helmsprechgarnitur	CHF 115.00

















Flaschenprüfung

Prüfintervalle: Compositeflaschen alle 5 Jahre / Stahlflaschen alle 10 Jahre

Unser Service:

Abholung der Flaschen / Ersatzflaschen bringen Ventile demontieren Flaschen zu einem Prüfinstitut bringen und abholen Ventile montieren inkl. O-Ring tauschen Füllen Ausliefern und Ersatzflaschen wider zurück nehmen

Drois inkl. Transport Leibfleschen und Füllung

Preis inkl. Transport, Leihflaschen und Füllung Exklusiv eventueller Ersatzteile

BF-303	Flaschen Prüfung	CHF 130.00



Ersatzteile

BF-373	Flaschenventil gerade mit EFV	CHF 125.00
BF-374	O-Ring für Ventil	CHF 3.00
BF-375	Flaschenfüllung 24 h	CHF 8.00



PSA Prüfung

Wir sind zertifizierter Materialprüfer und führen Prüfungen von Absturzsicherungsmaterial bei uns oder bei Ihnen durch. Es ist wichtig, dass Einsatzmaterial jährlich durch einen PSA Sachkundigen prüfen zu lassen.

Wir Prüfen die persönliche Ausrüstung: Auffanggurt, Karabinerhaken, Falldämpfer usw.

 $\hbox{Ihr PSAgA Set: Seile, Abseilger\"{a}te, Umlenkrollen, Bandschlingen usw.}$

Wir sind auf die Geräte von PETZL und Haberkorn spezialisiert.



Schlauchpflege

Wir prüfen Ihre Schläuche schnell und unkompliziert. Das wichtigste Arbeitsgerät bei einem Brand ist der Feuerwehrschlauch. Wir schenken Ihrem Schlauch besondere Aufmerksamkeit.

BF-001	Prüfen und Trocknen	CHF 23.00
BF-002	Neueinband Storzkupplung pro Kupplung	CHF 13.00
BF-003	Schlauch kürzen	



Näharbeiten

Gerne ergänzen wir Ihre Arbeits- oder Einsatzkleidung mit Klett für Namensschild und Rangabzeichen.

Wir nähen auch Abzeichen und Badges auf Ihre Kleidung auf.

 $\label{thm:eq:main} \mbox{Im weiteren n\"{a}hen wir bei uns im Haus auch diverse Schlauchtrageb\"{a}nder oder Schlauchpaketb\"{a}nder.}$

Für weitere Näharbeiten fragen Sie uns an.

BF-004	Klett für Namensschild	CHF 5.00
BF-006	Klett für Gradabzeichen	CHF 5.00
BF-006	Div. Näharbeiten	Auf Anfrage

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Standard Verkaufs- und Lieferbedingungen

Allgemeines

Für alle Lieferungen und Leistungen gelten unsere AGB. Wenn Sie eine Bestellung endgültig abgeschickt haben, ist diese verbindlich.

Liefergebiet

Wir Liefern Weltweit.

Lieferzeit

Die Lieferungen erfolgen in der Regel innert 6 Arbeitstagen. Sollten wir einen Artikel nicht an Lager verfügbar haben, teilen wir Ihnen so rasch als möglich mit, wann mit der Lieferung zu rechnen ist. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Empfängers.

Mindestbestellwert

Es gibt keinen Mindestbestellwert.

Versandkosten

Sie haben die Sicherheit, dass Ihre Artikel zuverlässig und prompt bei Ihnen ankommen. Die Versandkosten werden effektiv nach Gewicht verrechnet. Die Lieferungen werden mit der Schweizerischen Post während den normalen Arbeitszeiten, gesendet.

Preise

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF), exkl. 8% Mwst. MWST Nr, CHE-426.242.529

Zahlungskonditionen

Lieferungen erfolgen ausschliesslich gegen Vorauskasse (Paypal oder Banküberweisung).

Feuerwehren und Gemeinden können per Rechnung bezahlen (innert 10 Tagen).

Beanstandungen

Beanstandungen wegen Mängeln oder wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferung sind uns unverzüglich, spätestens 3 Tage ab Fakturadatum schriftlich mitzuteilen.

Rückgaberecht

Wir möchten, dass unsere Kunden zufrieden mit dem Einkauf bei BÜTIKOFER FIRE sind, Rücksendungen ohne vorheriges Einverständnis werden jedoch nicht angenommen. Retouren zum Umtausch oder zur Gutschrift können nur in ungebrauchtem, einwandfreiem Zustand und in Originalverpackung akzeptiert werden. Die Rücksendung hat innert 14 Tagen zu erfolgen. Bei Rücksendungen trägt der Käufer das Porto.

Rücksendungen mit Originalrechnung an folgende Adresse:

BÜTIKOFER FIRE Dorf 38 3083 Trimstein

Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware Eigentum von BÜTIKOFER FIRE

Schadenersatz

Schadenersatzansprüche wegen Fehlern in Abbildungen, Preisen und Texten oder wegen verspäteter und unterbliebener Lieferung bleiben strikt ausgeschlossen. Die Farbe der im Online Shop abgebildeten Produkte kann von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Datenschutz

Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Bern und dies unabhängig davon wohin die Bestellungen gesandt wurden.




FAX-FORMULAR / 031 536 10 04



		FIRE FIGHT	ING EQUIPMENT
Bestellu	ıng		
Offertar	nfrage		
BFIRE Kundennur	nmer (falls vorhanden)		
Besteller			
Bestell-Nummer /	Kommission		
Rechnungsad	iresse	Lieferadresse	
Feuerwehr / Firma		Feuerwehr / Firma	
Name / Vornamen		Name / Vornamen	
Strasse/ Postfach		Strasse/ Postfach	
PLZ / Ort		PLZ / Ort	
Telefon		Telefon	
Fax		Fax	
E-Mail		E-Mail	
Artikel- Nummer	Bezeichnung		Menge
Eirmonatamaal			
Firmenstempel			
		Name und Vorname	
		ivanie unu vonidine	
		Ort / Datum	Unterschrift

bfire.ch info@bfire.ch 031 3 118 118 Fax 031 536 10 04



BÜTIKOFER FIRE EIGHTING FOLUBMENT

Dorf 38
CH-3083 Trimstein
Tel +41 (0)31 3 118 118
Fax +41 (0)31 536 10 04
www.bfire.ch
info@bfire.ch